HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

2021 - T1

érvényes 2021. április 1-től visszavonásig

Japán technológia

Akciós termékek és újdonságok

Rendkívül kompakt és könnyű gépek – nagy teljesítménnyel

BRUSH LESS
Brushless Motor

13. oldal

36 V Multi Volt akció

Power Kit akció - választható akkucsomag töltővel és két 36V-os BASIC géppel

4. oldaltól

18 V-os akció

Power Kit akció - választható akkucsomag töltővel és két 18V-os BASIC géppel

10. oldaltól

DS-DV-WH18DD

Rendkívül kompakt gépek nagy teljesítménnyel fúrásra és csavarozásra

13. old.

12 V-os csúcsfesz

Nagy választék a kicsi és kompakt fúró-csavarozókból. Új 12 V-os csúcsfeszültségű gépek szénkefés vagy szénkefe nélküli motorral.

24. oldaltól

MULTI VOLT

36V - 18V

AC POWER
DC FREEDOM

Hálózati teljesítmény - akkus szabadság.

A 36 V-os gépek ugyanolyan telesítményre képesek, mint a hálózati szerszámok.

A 36 V-os motor kevesebbet fogyaszt és nagyobb teljesítményű, mint a 18 V-os motor.

- Csökkentett túlmelegedés a 18 V-os motorokhoz képest
- Kisebb áramfelvétel
- Sokkal kisebb hőenergia-veszteség
- Több munkavégézés egy töltéssel
- Nagyobb ellenállás a túlterheléssel szemben
- Nagyobb működési autonómia és hosszabb a szerszám hasznos élettartama



Megnövekedett motorhőmérséklet állandó terhelés alatt.

Egy akkumulátor két feszültséghez.

A MULTI VOLT akkut úgy tervezték, hogy teljesen kompatibilis legyen a 18 V-os csúszótalpas akkukkal, és automatikusan változtassa a feszültségét a két érték között.



Az akku állapotának kijelzése

Az akkumulátor állapotát kijelző LED-ek nemcsak a töltés állapotát , hanem a túlmelegedést és az esetleges akkuhibát is kijelzik.

Az akku állapotát kijelző LED-sor

A kijelző kapcsolója



Kijelző		Akku töltöttségi szint
	Világít	75% vagy ennél több
	Világít	50% - 75% között
	Világít	25% - 50% között
	Világít	25% alatt
	Villogó	0%
	Villogó	Töltés megszakítva a magas hőmérséklet miatt
	Villogó	Töltés megszakítva az akku hibája miatt

Akkus vagy hálózati? Mindkettő!

MULTI VOLT

Hibrid tápellátás - eldöntheti, hogy akkuval vagy hálózatról akarja használni

Minden Multi Volt géppel kompatibilis az új ET36A hálózati adapter, amely lehetővé teszi a Multi Volt gépek üzemeltetését elektromos hálózatról is

6 m hosszú vezeték

ET36A **75 900 Ft**

AC (230V) / DC (36 V) hálózati adapter a Multi Volt gépcsaládhoz

Azonos méret, maximális teljesítmény.

A BSL36A18 akkumulátor ugyanolyan tömegű és ugyanolyan méretű, mint a jelenlegi 18 V-os akkumulátorok (BSL1860 - BSL1850), és biztosítja a kettős energiaellátást. Kompatibilis a 18 V-os platform összes termékével. A BSL36B18 akkumulátor szinte háromszoros energiát biztosít a jelenlegi 18 V-os akkumulátorokhoz viszonyítva.

BSL36A18 - Tömege 0,7 kg

BSL1850 - Tömege 0,7 kg

BSL36A18
36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

- Teljesítmény: 1.080 W
- Töltési idő: 32 perc
- Tömege: 700 g
- Cikkszám: 371750

BSL36B18
36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

- Teljesítmény: 1.440 W
- Töltési idő: 52 perc
- Tömege: 970 g
- Cikkszám: 372120

POWER KIT AKCIÓ - 36 V

Egyetlen akku két feszültségre 36 V / 18 V

36V 18V

+ 2 db Multi Volt akku
+ UC18YSL3 akkutöltő

Akkucsomag MV-A

2 db BSL36A18 akku

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

76 900 Ft

Akkucsomag MV-B

2 db BSL36B18 akku

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

89 900 Ft

MULTI VOLT

Válassz Hibrid gépet!*

36 V - nagyon nehéz munkákhoz - Top gépek

DS36DA
fúró-csavarozó
90 900 Ft

DV36DA
ütvefúró-csavarozó
98 900 Ft

DH36DPA
fúrókalapács
129 900 Ft

DH36DMA
fúrókalapács
159 900 Ft

WH36DB
ütvecsavarozó
109 900 Ft

WR36DB
ütvecsavarozó
99 900 Ft

WR36DA
ütvecsavarozó
109 900 Ft

teleszkópos

CG36DTA
fűkasza - szarvmarkolattal
179 900 Ft

CG36DTA(L)
fűkasza - hurokmarkolattal
169 900 Ft

RB36DA
lombfúvó
138 900 Ft

CS3630DA
láncfűrész
94 900 Ft

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi, amely a választott kombinácók szerint eltérő.

VÁLASSZA KI A 36 V-OS POWER KIT-ET
a 2 MultiVolt-készlet közül (A - B opció)
2 akku + akkutöltő

ADJON HOZZÁ 2 DB BASIC GÉPET
az alábbi **36 V-os** gépek közül

JÓL SIKERÜLT! KÉSZEN VAN A SAJÁT KÉSZLETE

CD3605DA
körfűrész
98 900 Ft

C3606DA
körfűrész
106 900 Ft

ÚJ

C3610DRJ
asztali körfűrész
179 900 Ft

C3610DRA
gérvágó
112 900 Ft

G3613DA
sarokcsiszoló
74 900 Ft

G3623DA
sarokcsiszoló
139 900 Ft

VB3616DA
betonvas hajlító
779 900 Ft

ÚJ

Bluetooth™

CR36DA
orrfűrész
149 900 Ft

CJ36DA
szúrófűrész
106 900 Ft

CJ36DB
szúrófűrész
106 900 Ft

RP3608DA
porszívó
165 900 Ft

RP3608DB
porszívó
169 900 Ft

UV3628DA
betonvibrátor
ÚJ
169 900 Ft

CG36DA
fűkasza - szarvmarkolattal
135 900 Ft

CG36DA(L)
fűkasza - hurokmarkolattal
118 900 Ft

UM36DA
keverőgép
ÚJ
99 900 Ft

CH3656DA
sövényvágó
69 900 Ft

R36DA
porszívó
ÚJ
49 900 Ft

ÚJ

CS3630DB
láncfűrész
77 900 Ft

ÚJ

CS3635DB
láncfűrész
83 900 Ft

AC / DC hálózati adapter 36 V-ra

MULTI VOLT

ET36A

75 900 Ft

AC (230V) / DC (36V)
a 36 V-os Multi Volt gépekhez

Kábelhossz 6 m

DS36DA
MULTIVOLT 36V-os
fúró-csavarozó

179 900 Ft
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
90 900 Ft
basic - HITBOX-ban

- Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)

DV36DA
MULTIVOLT 36V-os
ütvefúró-csavarozó

179 900 Ft
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
98 900 Ft
basic - HITBOX-ban

- Üresjárati sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 31.500 /perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)

CD3605DA
MULTIVOLT 36V-os
akkus körfűrész fémekhez
Ø 125 mm

98 900 Ft
basic - HITBOX-ban

Rendelhető fűrészlapok
fához-24 fogú: 374351
fémhez-46 fogú: 375171

- Vágótárcsa-átmérő: Ø 125 mm
- Max. vágásmélység: 46 mm
- A vágóél sebessége: 3.600 ford/perc
- A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.400 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motor
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

C3606DA
MULTIVOLT 36V-os
akkus körfűrész
Ø 165 mm

199 900 Ft
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
106 900 Ft
basic - HITBOX-ban

- Fűrészlapméret: Ø 165 mm
- Vágásmélység: 90° - 66 mm / 45° - 45 mm
- Üresjárati fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjárati fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45 ° / balra 5 °
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,4 kg (BSL36A18 akkuval)

C3607DA
MULTIVOLT 36V-os
akkus körfűrész
Ø 185 mm

219 900 Ft
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban

- Fűrészlapméret: Ø 185 mm
- Vágásmélység: 90° - 62 mm / 45° - 47,5 mm
- Üresjárati fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjárati fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45 ° / balra 5 °
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4 kg (BSL36A18 akkuval)

C3610DRA
MULTIVOLT 36V-os
akkus gérvágó Ø 255
mm vágótárcsával

205 900 Ft
BSL36B18 akkukkal
112 900 Ft
basic

KIEMELT AJÁNLAT

- Ø 255 mm vágótárcsa
- Vágási keresztmetszetek (magasság x hossz):
  Keresztvágás 90°-ban: 89 x 292 mm
  Keresztvágás 45°-ban: 89 x 204 mm
- A vágóegység döntésszöge / jobbra-balra:
  0-60° / 0-55°
- Az asztal elfordítási szöge / jobbra-balra:
  0-48° dx / 0-48° sx
- Üresjárati sebesség: 4.000 ford/perc
- Lézerjelölő, vezető rendszer, LED világítás
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 20,6 kg (BSL36A18 akkuval)

CR36DA
MULTIVOLT 36V-os
akkus orrfűrész

149 900 Ft
basic

4 sebesség

Rezgéscsillapított

- Vágási kapacitás: fában 300 mm / fémben 19 mm
- Vágási kapacitás cső és zártszelvény: Ø 130 mm
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,5 kg (BSL36A18 akkuval)

C3610DRJ
MULTIVOLT 36V-os
akkus asztali körfűrész
Ø 255 mm

179 900 Ft
basic

ÚJ

KIEMELT AJÁNLAT

- Ø 255 mm vágótárcsa
- Üresjárati sebesség: 5.000 ford/perc
- Max. vágásmagasság 90°-nál: 79 mm
- Max. vágásmagasság 45°-nál: 57 mm
- Munkaasztal mérete: 730 x 559 mm
- Kifutó tartó mérete: 730 x 50 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől balra: 440 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől jobbra: 880 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 30,5 kg (BSL36A18 akkuval)

Válassz Hibrid gépet!*

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

CJ36DA

36 V -os akkus szúrófűrész

106 900 Ft
basic HITBOX-ban

- Vágási kapacitás: fa 160 mm
  lágyacél 10 mm
  rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm
- Max. vágási dölésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

CJ36DB

36 V -os akkus szúrófűrész

106 900 Ft
basic HITBOX-ban

- Vágási kapacitás: fa 160 mm
  lágyacél 10 mm
  rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm mm
- Max. vágási dölésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

DH36DPA

MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód

219 900 Ft
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
129 900 Ft
basic - HITBOX-ban

3 J

- Fúrásteljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkuval)

DH36DMA

MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 40 mm

259 900 Ft
BSL36B18 akkukkal - HITBOX-ban
159 900 Ft
basic - HITBOX-ban

7,1 J

Rezgéscsillapított markolat

KIEMELT AJÁNLAT

- Betonfúrás: Ø 40 mm
- Befogás: SDS-max
- Üresjárati sebesség: 260 ~ 590 ford/perc
- Ütésszám: 1.420 ~ 2.860 /perc
- Ütőenergia: 7,1 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 7,9 kg (BSL36B18 akkuval)

G3613DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló

169 900 Ft
BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban
74 900 Ft
basic - HITBOX-ban

Kompakt géptest,
karcsú markolattal
(csak 146 mm)

Auto üzemmód

- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Üresjárati sebesség: 3.000 ~ 9.500 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval + oldalfogantyúval)

G3623DA

MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló
Ø 230 mm

139 900 Ft
basic

Kompakt géptest,
karcsú markolattal
(csak 148 mm)

Auto üzemmód

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Üresjárati sebesség: 5.300 ford/perc
- Fordulatszám Auto-üzemmód: 3.200 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)

***Válassz Hibrid gépet!* ***

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

MULTIVOLT CSAVAROZÓK

WH36DB
MULTIVOLT 36V-os ütvecsavarozó

182 900 Ft BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban

109 900 Ft basic - HITBOX-ban

210 Nm

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · TRIPLE HAMMER · IP56

- Befogás: 6.35 mm (1/4") hatlap
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.100 /perc
- Max. nyomaték: 210 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,6 kg (BSL36A18 akkuval)

WR36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus ütvecsavarozó

189 900 Ft BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban

109 900 Ft basic - HITBOX-ban

Max 1.800 Nm

1.100 Nm

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · IP56

- Befogás: 19 mm (3/4") - négyszög
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.900 /perc
- Meghúzási- 1100Nm, lazítási nyomaték: 1800Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)

WR36DB
MULTIVOLT 36V-os akkus ütvecsavarozó

189 900 Ft BSL36A18 akkukkal - HITBOX-ban

99 900 Ft basic - HITBOX-ban

Max 1.650 Nm

1.050 Nm

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · IP56

- Befogás: 12,7 mm (1/2") - négyszög
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.800 /perc
- Meghúzási- 1050Nm, lazítási nyomaték: 1650Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)

MULTIVOLT SPECIÁLIS GÉPEK

UM36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus keverőgép

176 900 Ft BSL36A18 akkukkal

99 900 Ft basic

ÚJ

- Üresjárati fordulatszám: 0-500-1200
- Keverőszár átmérője: 150 mm
- Munkakapacitás 4,0 Ah: 13 zsák
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)

UV3628DA
MULTIVOLT 36V-os akkus betonvibrátor

229 900 Ft 1 db BSL36B18 akkuval

169 900 Ft basic

ÚJ

- Tengely átmérője: 28 mm
- Maximális munkamélység: 825 mm
- Munkakapacitás (N sebesség) (BSL36B18): 18 m^3
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkuval)

VB3616DA
MULTIVOLT 36V-os akkus betonvasvágó-hajlító

779 900 Ft basic

- Megmunkálható anyag: betonacél
- Átmérő tartomány: ø8 - 16mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 18,6 kg (BSL36A18 akkuval)

RP3608DA
MULTIVOLT 36V-os akkus porszívó

165 900 Ft basic

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor

- Szívókapacitás száraz használat: 8 L
- Szívókapacitás nedves használat: 6 L
- Max. levegőszállítás: 3.5 m3/min
- Szívó tömlő (átmérő x hossz): 38 x 1.5m
- Tömeg: 10.4 kg
- Leszállított tartozékok: 10 polietilén porzsák, nyak, szívótömlő a fejek és csövek csatlakoztatásához

RP3608DB
MULTIVOLT 36V-os akkus porszívó

169 900 Ft basic

ÚJ

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · Bluetooth

- Bluetooth csatlakozással rendelkezik
- Szívókapacitás száraz használat: 8 L
- Max. levegőszállítás: 3.5 m3/min
- Szívó tömlő (átmérő x hossz): 38 x 1.5m
- Tömeg: 10.5k g
- Leszállított tartozékok: 10 polietilén porzsák, nyak, szívótömlő a fejek és csövek csatlakoztatásához

Válassz Hibrid gépet! *

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

CG36DTA
MULTIVOLT 36V-os akkus fűkasza

CG36DTA(L) = teleszkópos tengelyes hurokmarkolatos: **169 900 Ft** basic

CG36DTA = teleszkópos tengelyes szarvmarkolatos: **179 900 Ft** basic

CG36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus fűkasza

Hurokmarkolattal:

CG36DA(L) = egytengelyű, hurokmarkolatos: **118 900 Ft** basic

CG36DA = egytengelyű, szarvmarkolatos: **135 900 Ft** basic

- Vágási átmérő: Ø 310 mm
- Forgási sebesség: 5.800 ~ 7.000 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 5,6 kg (BSL36A18 akkuval)

Tányérmotor **Változtatható sebesség**

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
42 perc (18 perc "High Mode"-ban)

CH3656DA
MULTIVOLT 36V-os akkus sövényvágó

69 900 Ft basic

- Él hasznos hossza: 56 cm
- Sebesség: 1.000 ~ 1.500 löket/perc
- Élosztás: 35 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,1 kg (BSL36A18 akkuval)

Háromélű vágókés **4 sebességfokozat**

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
62 - 105 perc

RB36DA
MULTIVOLT 36V-os akkus lombfúvó

138 900 Ft basic

- Léghozam: 680 m³/óra
  - turbo mód: 800 m³/óra
- Levegő sebessége: 45 m/s
  - turbo mód: 53 m/s
- Szénkefe nélküli motor
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 3,5 kg (BSL36A18 akkuval)

4 sebesség + turbo mód

Szénkefe nélküli motor

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
10 perc turbo üzemmódban

CS3630DA
MULTIVOLT 36V-os akkus láncfűrész

94 900 Ft basic

- Vezetőlemezhossz 30 cm
- Lánc sebessége: 8,3 m/s
- Lánc osztása: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 91PX45E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,3 kg (BSL36A18 akkuval)

Szerszám nélküli vezetőlemez- és lánccsere, láncfeszesség-állítás

LED világítás

Könnyen ellenőrízhető olajszint

CS3630DB
MULTIVOLT 36V-os akkus láncfűrész 30 cm-es vezetőlemez

77 900 Ft basic

CS3635DB
MULTIVOLT 36V-os akkus láncfűrész 35 cm-es vezetőlemez

83 900 Ft basic

- Vezetőlemezhossz 30 / 35 cm
- Lánc sebessége: 14,9 m/s
- Láncosztás: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 90PX45E / 90PX52E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,5 / 4,6 kg (BSL36A18 akkuval)

ÚJ

Szerszám nélküli vezetőlemez- és lánccsere, láncfeszesség-állítás

LED világítás

Könnyen ellenőrízhető olajszint

Válassz Hibrid gépet! *

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

POWER KIT AKCIÓ - 18V

FIGYELEM!

A 18V-os gépek mindegyike működtethető az MV akkumulátorokkal is

Akkucsomag 5 Ah

2 db BSL1850 akkuval

18 V - 5 Ah

UC18YFSL 2 X BSL1850C

59 900 Ft

Akkucsomag 3 Ah

2 db BSL1830 akkuval

18 V - 3 Ah

2 X BSL1830C

UC18YFSL

49 900 Ft

18 V nehéz, intenzív munkákhoz a legmegfelelőbbek

DS18DSL
fúró-csavarozó
49 900 Ft

DS18DD
fúró-csavarozó
25 900 Ft

HITBOX-ban

DV18DBSL
útvefúró-csavarozó
76 900 Ft

DN18DSL
sarokfúró
71 900 Ft

CV18DBL
multiszerszám
86 900 Ft

G18DSL-115
sarokcsiszoló
32 900 Ft

G18DSL-125
sarokcsiszoló
59 900 Ft

G18DBBVL
sarokcsiszoló
49 900 Ft

WH18DD
ütvecsavarozó
32 900 Ft

WH18DBDL2
ütvecsavarozó
66 900 Ft

WR18DBDL2
ütvecsavarozó
65 900 Ft

WR18DSDL
ütvecsavarozó
59 900 Ft

WR18DSHL
ütvecsavarozó
76 900 Ft

ÚJ

R18DB
porszívó
29 900 Ft

AW18DBL
magasnyomású mosó
179 900 Ft

UB18DJL
LED lámpa
12 900 Ft

R18DSL
porszívó
19 900 Ft

UB18DA
LED reflektor
48 900 Ft

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi, amely a választott kombinácók szerint eltérő.

VÁLASSZA KI A POWER KIT-ET
a 2 akkukészlet közül
HITBOX + 2 akku + akkutöltő + póló

ADJON HOZZÁ 2 DB BASIC GÉPET
az alábbi **18 V-os** gépek közül

JÓL SIKERÜLT! KÉSZEN VAN A SAJÁT KÉSZLETE

DS18DBSL
fúró-csavarozó
39 900 Ft

DS18DBL2
fúró-csavarozó
79 900 Ft

DV18DSDL
ütvefúró-csavarozó
89 900 Ft

DV18DD
ütvefúró-csavarozó
29 900 Ft

DV18DBL2
ütvefúró-csavarozó
79 900 Ft

DH18DSL
fúrókalapács
41 900 Ft

DH18DBL
fúrókalapács
109 900 Ft

DH18DPA
fúrókalapács
89 900 Ft

DH18DPB
fúrókalapács
59 900 Ft

P18DSL
gyalu
48 900 Ft

CN18DSL
lemezlyukasztó
149 900 Ft

CE18DSL
lemezvágó
139 900 Ft

C18DSL
körfűrész
62 900 Ft

C18DBAL
körfűrész
83 900 Ft

CB18DBL
szalagfűrész
105 900 Ft

CJ18DA
szúrófűrész
54 900 Ft

CR18DBL
orrfűrész
62 900 Ft

CR18DSL
orrfűrész
59 900 Ft

CR18DA
orrfűrész
47 900 Ft

NT1850DBSL
tűszegező
134 900 Ft

NT1850DBAL
tűszegező
149 900 Ft

NT1865DBSL
szegbelövő
119 900 Ft

NR1890DBCL
keretszegező
189 900 Ft

NR1890DBRL
keretszegező
199 900 Ft

UR18DSDL
rádió
86 900 Ft

UR18DSAL
rádió
48 900 Ft

UR18DSML
tv-rádió
129 900 Ft

UB18DGL
LED reflektor
24 900 Ft

Rendkívül kompakt és könnyű gépek – nagy teljesítménnyel

DS18DD / DV18DD / WH 18DD

Lényegesen kisebb, sokkal könnyebb, határozottan kényelmesebb.

ÚJ

A legújabb 18 V-os akkus fúró-, ütvefúró- és ütvecsavarozó-gép szénkefe nélküli technológiával. Mindhárom modell egyedi, és különböző feladatok elvégzésére alkalmas. Például a DS18DD és a DV18DD tökéletes gépcsavarok meghúzására és lazítására, fa és egyéb csavarok behajtására. Fúrhatunk velük lágyacélba, fába, műanyagba és alumínium anyagokba. A DV18DD segítségével fúrhatunk akár téglába vagy egyéb abrazív építési anyagba.

DS18DD
18V-os akkus fúró-csavarozó

66 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

53 900 Ft
3AH akkuval - HITBOX-ban

25 900 Ft
basic

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 440 / 1700 ford/perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,2 kg

DV18DD
18V-os akkus fúró-ütvefúró-csavarozó

74 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

62 900 Ft
3AH akkuval - HITBOX-ban

29 900 Ft
basic

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 440 / 1700 ford/perc
- Ütésszám: 0-25500 /perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,3 kg

WH18DD
18 V-os akkus ütvecsavarozó

77 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

66 900 Ft
3AH akkuval - HITBOX-ban

31 900 Ft
basic

- Teljesítmény: M5 ~ M14
- Max. nyomaték: 140 Nm
- Tömege: 1,2 kg

18 V-OS FÚRÓ-CSAVAROZÓK ÉS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

DS18DJL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

63 900 Ft
3AH akkuval - HITBOX-ban

39 900 Ft
1,5AH akkukkal - kofferben

· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
· Max. nyomaték: 53 Nm
· Tömege: 1,7 kg

DS18DSDL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

135 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

49 900 Ft
basic

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 - 350/ 1600 ford/perc
· Max. nyomaték: 92 Nm
· Tömege: 2,1kg

DS18DBSL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

82 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

49 900 Ft
basic - HITBOX-ban

39 900 Ft
basic

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 - 350/ 1500 ford/perc
· Max. nyomaték: 70 Nm
· Tömege: 1,6 kg

DS18DBL2
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

124 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

79 900 Ft
basic - HITBOX-ban

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Max. nyomaték: 136 Nm
· Tömege: 2,3 kg

DV18DJL
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

76 900 Ft
3AH akkuval - HITBOX-ban

· Tokmány: 2,0 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 350 / 1250 ford/perc
· Ütésszám: 0-19600 /perc
· Max. nyomaték: 55 Nm
· Tömege: 1,7 kg

DV18DJL + 40030037
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

59 900 Ft

· Szállított tartozékok: 2 db. BSL1815 akku, UC18YKSL akkutöltő, HITBOX 100 darab tartozékkal

HITBOX
DV18DJL + 100 db tartozék

DV18DSDL
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

159 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

89 900 Ft
basic

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Ütésszám: 0-27000 /perc
· Max. nyomaték: 92 Nm
· Tömege: 2,2 kg

DV18DBSL
18V-os akkus
fúró-csavarozó

159 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

76 900 Ft
basic - HITBOX-ban

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
· Ütésszám: 0-27000 /perc
· Max. nyomaték: 70 Nm
· Tömege: 1,7 kg

DV18DBL2
18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

169 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

79 900 Ft
basic - HITBOX-ban

· Tokmány: 1,5 - 13 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 400 / 2100 ford/perc
· Ütésszám: 0-31500 /perc
· Max. nyomaték: 136 Nm
· Tömege: 2,3 kg

18 V-OS SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCSOK

DH18DSL

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

139 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

49 900 Ft
basic - HITBOX-ban

41 900 Ft
basic

· Tokmány: SDS-Plus·
· Fordulatszám: 0 ~ 750 / 1500 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 3100 / 6200 ford/perc
· Útőenergia: 1,4J
· Tömege: 2,2 kg

DH18DPA

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

149 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

89 900 Ft
basic - HITBOX-ban

ÚJ

· Tokmány: SDS-Plus
· Fordulatszám: 0 ~ 1080 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 5500 ford/perc
· Útőenergia: 1,3J
· Tömege: 2,3 kg

DH18DPB

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

139 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

59 900 Ft
basic - HITBOX-ban

ÚJ

· Tokmány: SDS-Plus
· Fordulatszám: 0 - 800- 1080 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 4100 - 5500/perc
· Útőenergia: 1,3J
· Tömege: 2,3 kg

DH18DBL

18V-os akkus
SDS-PLUS fúró-vésőkalapács

199 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

113 900 Ft
basic - HITBOX-ban

· Tokmány: SDS-Plus
· Fordulatszám: 0 ~ 1050 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 3950 ford/perc
· Útőenergia: 2,6J
· Tömege: 3,7 kg

EGYÉB 18 V-OS AKKUS GÉPEK

DN18DSL

18 V-os akkus
sarokfúró

152 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

71 900 Ft
basic

· Tokmány: 1 - 10 mm
· Fordulatszám: 0 - 1800 ford/perc
· Tömege: 1,7 kg

CN18DSL

18 V-os akkus
lyukasztó

149 900 Ft
basic

· Legkisebb vágható ív: 40 mm
· Egy feltöltéssel vágható hossz: 20 m
· Vágási sebesség: akár 1,8 m /perc
· Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkukkal is
· A vágófej 90° -kal elforgatható, 3 helyzetben állítható, így trapéz lemez vágására is alkalmas

CE18DSL

18 V-os akkus
lemezvágó

136 900 Ft
basic

· Legkisebb vágható ív: 25 mm
· Vágási kapacitás lágyacél: 1,6mm
rozsdamentes anyag: 1,2mm
alumínium: 2,3mm
· 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
· Tömege: 2,1 kg (BSL1850 akkuval)

VÁGÁS ÉS CSISZOLÁS 18 V-OS AKKUS GÉPEKKEL

G18DSL2
18 V-os akkus sarokcsiszoló

149 900 Ft
125 mm - 5AH akkuval - HITBOX-ban

37 900 Ft
125 mm - basic

32 900 Ft
115 mm - basic

· Tárcsaátmérő: 115/125 mm
· Fordulatszám: 9300 ford/perc
· Tömege: 1,6 kg; 2,1 kg BSL1850 akkuval

G18DBBVL
18 V-os akkus sarokcsiszoló

185 900 Ft
125 mm - 5AH akkuval - HITBOX-ban

49 900 Ft
125 mm - basic

KIEMELT AJÁNLAT

Kategóriájának legjobb vágásteljesítményű gépe,
Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor,
Kategóriájában a világ legkönnyebb és legkeskenyebb gépe,
Fordulatszám–szabályzás, betonban is akár 30 mm vágásmélység,
Automata mód lehetőség, por– és cseppálló kivitel,
Lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem

C18DSL
18 V-os akkus körfűrész

62 900 Ft
basic

· Fűrészlap méret: 165 x 30 mm
· Vágásmélység - 90°: 57 mm - 45°: 40 mm
· Fordulatszám: 3400 ford/perc
· Tömege: 3,2kg (BSL1850 akkuval)

C18DBAL
18 V-os akkus körfűrész

89 900 Ft
basic - HITBOX-ban

83 900 Ft
basic

· Fűrészlap méret: 165 x 30 mm
· Vágásmélység - 90°: 66 mm - 45°: 45 mm
· Fordulatszám: 2500 / 4100 ford/perc
· Tömege: 3,2kg (BSL1850 akkuval)

CB18DBL
18V-os akkus szalagfűrész

105 900 Ft
basic

Biztonságos és szikramentes fémdarabolás

· Max. vágás: cső Ø 83 mm
· Szalagsebesség: 1,3-3,2 m/s
· Tömege: 3,6 kg (BSL1850 akkuval)

CJ18DA
18 V-os akkus szúrófűrész

129 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

55 900 Ft
basic - HITBOX-ban

· Legkisebb körív sugara: 25 mm
· Lapdőlés: 45° jobbra-balra
· Lökethossz: 26 mm
· Üresjárati löketszám: 0-2500 /perc
· Tömege: 2,4 kg

WH18DBDL2
18V-os akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

175 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

74 900 Ft
basic - HITBOX-ban

65 900 Ft
basic

IP56
TRIPLE HAMMER

· Teljesítmény: M5 ~ M18
· Max.nyomaték: 207 Nm
· Tömege: 1,6 kg

WR18DBDL2
18V-os akkus ütvecsavarozó szénkefe nélküli motorral

174 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban

79 900 Ft
basic - HITBOX-ban

IP56

· Teljesítmény: M10 ~ M20
· Max.nyomaték: 305 Nm
· Tömege: 1,8 kg (BSL1860 akkuval)

CR18DA

18 V-os akkus
orr- és szúrófűrész

ÚJ

119 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban
54 900 Ft
basic- HITBOX-ban
47 900 Ft
basic

- Használható orr- és szúrófűrészlappal is
- Maximális vágásméret
  Cső: 50 mm
  Fa: 50 mm
  Acéllemez: 12 mm
- Lökethossz: 13 mm
- Üresjárati löketszám: 0-3200 /perc
- Tömege: 1,6 kg

CR18DBL

18 V-os akkus
orrfűrész

62 900 Ft
basic

- Maximális vágásméret
  Cső: 130 mm
  Fa: 120 mm
  Acéllemez: 19 mm
- Lökethossz: 32 mm
- Üresjárati löketszám: 0-2500 /perc
- Tömege: 3,4 kg (BSL1850 akkuval)

CR18DSL

18 V-os akkus
orrfűrész

59 900 Ft
basic

- Maximális vágásméret
  Cső: 90 mm
  Fa: 90 mm
  Acéllemez: 10 mm
- Lökethossz: 28 mm
- Üresjárati löketszám: 0-2100 /perc
- Tömege: 3,4 kg

P18DSL

18 V-os akkus
gyalu

129 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban
52 900 Ft
basic HITBOX-ban
48 900 Ft
basic

- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Gyalulási mélység: 2 mm
- Üresjárati fordulatszám: 16.000/min
- Gép tömege 3,3 kg

ÜTVECSAVAROZÓK

WR18DSDL

18V-os akkus
ütvecsavarozó

59 900 Ft
basic

- Teljesítmény: M8 ~ M18
- Max.nyomaték: 255 Nm
- Tömege: 1,7 kg

WR18DSHL

18V-os akkus
ütvecsavarozó

199 900 Ft
5AH akkuval
76 900 Ft
basic

- Teljesítmény: M12 ~ M22
- Max.nyomaték: 480 Nm
- Tömege: 3,4 kg

Akkumulátoros, légdugattyús szénkefementes burkolati és keretszegezők

NT1850DBSL

18V-os akkus tűszegező

149 900 Ft 3AH akkuval

134 900 Ft basic

- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegtár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 18 GA
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm



L	16 – 50
A	1,9
B	1,0
C	1,1
D	1,25

NT1865DBAL

18V-os akkus tűszegező

149 900 Ft basic

várható készlet: július

- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegtár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 15 GA 34 fokos
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm



L	32 – 65
A	2,4
B	3,0
C	1,1
D	1,8

NT1865DBSL

18V-os akkus tűszegező

149 900 Ft 3AH akkuval

119 900 Ft basic

- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegtár kapacitása: 100 szeg (2 szalag)
- Szeg típusa: 16 GA
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm



L	25 – 65
A	2,8
B	1,4
C	1,3
D	1,65

NR1890DBCL

18V-os akkus keretszegező

259 900 Ft 5AH akkuval

189 900 Ft basic

- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegtár kapacitása: 47 szeg
- Szeg típusa: D fejű, 34 fokos papírtáras
- Tömege: 4,5 kg

Használható szegméretek: mm



L	50 – 90
d	2,9 – 3,3
D	6,8 – 7,7

NR1890DBRL

18V-os akkus keretszegező

259 900 Ft 5AH akkuval

199 900 Ft basic

- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegtár kapacitása: 37 szeg
- Szeg típusa: O fejű 21 fokos műanyag-táras
- Tömege: 4,9 kg

Használható szegméretek: mm

L	50 – 90
d	2,9 – 3,3
D	7,0 – 7,6

CV18DBL
18V-os akkus
multiszerszám

169 900 Ft
5AH akkuval - HITBOX-ban
110 900 Ft
basic - HITBOX-ban
86 900 Ft
basic

· Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 rezg./perc
· Oszcillációs szög: 3,2°
· Tömege: 1,6 kg

NH18DSL
18V-os akkus
szegező kalapács

45 900 Ft

ÚJ

várható készlet:
július

· Ütések száma: 4000 / perc
· Használható szeg hossza: 25 - 90 mm
· Használható szeg fejátmérője: ø 4.0 - 8.7 mm
· Tömege: 1,3 kg

AW18DBL
18 V-os akkus
magasnyomású mosó
szénkefe nélküli motorral

179 900 Ft
basic

klimaszerelők figyelmébe

· Max. kimenő nyomás: 0,5-2,0 MPa
· Vízhozam: 0,5-1,2 l/perc
· Átmenő vízhőmérséklet: max. 40°C
· Vízfelvételi mód: a készülék tartályából /vízvezeték-hálózatról / egyéb víztárolóból
· Tömege: 4,5kg

R18DSL-BASIC
18V-os akkus
porszívó

19 900 Ft
basic

· kb. 29 percnyi folyamatos használat a rendelhető 18 V és 3,0 Ah kapacitású akkuval
· Porgyűjtő kapacitása: 670 ml
· Tömege: 1,5 kg

R18DB
18V-os akkus
porszívó

29 900 Ft
basic

· Szívókapacitás száraz használat: 560 mL
· Használati idő egy töltéssel: 40 - 66 perc
· Tömeg: 1.7 kg

UB18DA
18V-14,4V akkus
LED reflektor

48 900 Ft
basic

· Nagy fényerő: 2500 lm
· 4 világítási mód
· Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
· Tömege 1,85 kg (akku nélkül)

UB18DJL
akkus LED lámpa

12 900 Ft
basic

2 világítási mód:
munkalámpa vagy vadászlámpa
3 beállítás 110 lx-ig
Vadászlámpa: 6000 lx
Tömege 0,3 kg (akku nélkül)

UB18DGL
LED reflektor

24 900 Ft
basic

· Nagy fényerő: 250 lx
· 2 fényerő-beállítás
· Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
· Tömege 0,74 kg (akku nélkül)

HiKIT Brushless 1

KC18DG4L gépcsomag szénkefe nélküli motorral

DS18DBSL(basic) + **DH18DBL** (basic) + **WH18DBDL2** (basic) + **G18DBL** (basic)

- **DS18DBSL** (basic) fúró-csavarozó
  Max. nyomaték: 70 Nm
- **DH18DBL** (basic) fúró-vésőkalapács
  Fúrás beton / acél / fa: Ø 26 / 13 / 27 mm
  SDS-plus befogás
  Ütőenergia: 2,2 Joule (EPTA)
- **WH18DBDL2** (basic) ütvecsavarozó
  Max. nyomaték: 160 Nm
  1/4" befogás, IP56
- **G18DBL** (basic) sarokcsiszoló
  Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
  Üresjárati sebesség: 9.000 ford/perc

3 db **BSL1850 akkuval**, UC18YFSL akkutöltővel, táskával és ajándék pólóval

BRUSHLESS Brushless Motor RFC REACTIVE FORCE CONTROL

269 900 Ft

AJÁNDÉK TÁSKA

18 V-os gépcsomagok

MEGOLDÁSOK A MUNKAVÉGZÉSHEZ

BRUSHLESS Brushless Motor 18V

KC18DBDL — 149 900 Ft

DS18DBSL + WH18DBDL2

2 db akku 18 V - 5 Ah

BRUSHLESS Brushless Motor
TRIPLE HAMMER

- **DS18DBSL**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 70 Nm
- **WH18DBDL2** IP56
  Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Max. nyomaték 207 Nm
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DPL — 149 900 Ft

DS18DBSL + WR18DBDL2

2 db akku 18 V - 5 Ah

BRUSHLESS Brushless Motor

- **DS18DBSL**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 70 Nm

WR18DBDL2 IP56
Ütvecsavarozó 1/2" négyszög befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 305 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DRBL — 199 900 Ft

DS18DBSL + DH18DBL

2 db akku 18 V - 5 Ah

BRUSHLESS Brushless Motor
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- **DS18DBSL**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 70 Nm
- **DH18DBL**
  Fúró-vésőkalapács, SDS-plus, Ø 26 mm
  Szénkefe nélküli motorral
  Ütőenergia: 2,2 J (EPTA)
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku, UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

18 V-os gépcsomagok

MEGOLDÁSOK A MUNKAVÉGZÉSHEZ

BRUSHLESS Brushless Motor 18V

KC18DD-DS-3Ah

DS18DD + WH18D +
2db 3Ah akku +
UC18YFSL töltő

109 900 Ft

2 db akku
18 V - 3 Ah

- **DS18DD**
  Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 55 Nm
- **WH18DD**
  Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Max. nyomaték 140 Nm
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1830 akku,
  UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DD-DV-5Ah

DV18DD + WH18D +
2db 5Ah akku +
UC18YFSL töltő

119 900 Ft

2 db akku
18 V - 5 Ah

- **DV18DD**
  Ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
  Max. nyomaték 55 Nm
- **WH18DD**
  Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
  Szénkefe nélküli motorral szerelve
  Max. nyomaték 140 Nm
  Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
  UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

UR18DSAL
akkus rádió

48 900 Ft

- Okostelefon rekesz
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 3,4 kg (akku nélkül)

UR18DSDL

86 900 Ft

- Digitális műsor vételére alkalmas!!!
- Bluetooth vezeték nélküli lejátszásra is alkalmas!
- Csatlakoztatható hozzá okostelefon , MP3- vagy MD lejátszó (AUX IN USB) .
- Az USB porton keresztül töltésre is szolgál
- Külső behatásoktól védő keret
- Okostelefon töltési lehetőség
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

UR18DSML
akkus tv-rádió

129 900 Ft

- Védelem a véletlen leesés ellen
- Okostelefon rekesz
- Bluetooth 4.0
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM - DAB / DAB +
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS !

HITBOX1
402 538
295x395x105 mm
13 800 Ft
402 544
szortimenter nélkül
7 500 Ft

HITBOX4
402 541
295x395x315 mm
18 800 Ft
402 547
szivacs nélkül
17 500 Ft

HITBOX2
402 539
295x395x158 mm
13 400 Ft
402 545
szivacs nélkül
10 300 Ft

Görgő
402 543
13 800 Ft

HITBOX3
402 540
295x395x210 mm
18 300 Ft
402 546
szivacs nélkül
18 800 Ft

DB3DL2
3.6V–os akkus
fúró–csavarozó

36 500 Ft

- Tokmány: 6,35 mm hatlap befogás
- Üresjárati ford. (magas): 600 ford/perc
- Üresjárati ford. (alacsony): 200 ford/perc
- Nyomatéktartomány: 0,3–2,9 Nm
- Tömege: 0,45 kg

UC18YFSL

19 900 Ft

- 14,4 V és 18 V akkuhoz
- Csúszótalpas lítium-ion akkuhoz
- Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

UC18YSL3

27 900 Ft

- Az iparágban a leggyorsabb*[1] feltöltési idő:
  kb. 32 perc 5,0 Ah* akkunál
  kb. 38 perc 6,0 Ah* akkunál
- Iparági első*[1]:
  kompatibilis a generátorokkal
  alacsony hőfokú töltés (-10°-tól)
- Jól látható, nagy méretű töltöttség
- kijelző lámpa és színes LED
- USB csatlakozó (5 V, 2 A)

Multislot akkutöltő

ÚJ

töltsön egyszerre akár több akkut

- Használható generátorról is
- Túltöltés elleni védelemmel szerelve
- 8A-es hálózati aljzat és USB kimenet

UC18YTSL

Cikkszám: UC18YTSLW0

Kompatibilis akkuk
14,4 V / 18 V
és Multi Volt 36 V

48 900 Ft

18V/5AH akku - 335790

1 db 5Ah akku

38 900 Ft

18V/5Ah akku - 2db - 373788

2 db 5Ah akku

69 900 Ft

18V/8AH akku - 372120

1 db 8Ah akku

39 900 Ft

18V/6AH akku - 338891

1 db 6Ah akku

43 900 Ft

csak és kizárólag
személyes
átvétel esetén

18V/6AH akku - 2db - 338892

2 db 6Ah akku

79 900 Ft

csak és kizárólag
személyes
átvétel esetén

Akkucsomag 18V-3AH

2 db 3Ah akku + UCYFSL töltő

49 900 Ft

Akkucsomag 18V-5AH

2 db 5Ah akku + UCYFSL töltő

59 900 Ft

Akkucsomag 18V-8AH

2 db 8Ah akku + UCYFSL töltő

89 900 Ft

12 V PEAK TERMÉKCSALÁD

SZÉNKEFÉS MOTORRAL

ÚJ

DS12DA
fúró-csavarozó

36 900 Ft
2,5AH akkuval

DV12DA
ütvefúró-csavarozó

44 900 Ft
2,5AH akkuval

WH12DA
ütvecsavarozó
1/4" befogással

83 900 Ft
2,5AH akkuval

35 900 Ft
basic

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 5200 / 21000 /perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

Teljesítmény: csavar M5-M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárati fordulatszám: 0 - 2700 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 3200 /perc
Nyomaték: 110 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

KC12DA-DS KÉSZLET

SZÉNKEFÉS MOTORRAL

DS12DA + WH12DA

Tartalma:

DS12DA fúrócsavarozó (basic)
+ WH12DA ütvecsavarozó (basic)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
+ akkumulátortöltő
+ HITBOX (HSC I)

cikkszám: KC12DA-DS

75 900 Ft

ÚJ

12 V PEAK TERMÉKCSALÁD
SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

12V PEAK

DS12DD
fúró-csavarozó

89 900 Ft
4AH akkuval - HITBOX-ban

33 900 Ft
basic

DV12DD
ütvefúró-csavarozó

95 900 Ft
4AH akkuval - HITBOX-ban

36 900 Ft
basic

WH12DD
ütvecsavarozó
1/4" befogással

105 900 Ft
4AH akkuval - HITBOX-ban

40 Nm
4 Ah

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Szénkefe nélküli motorral
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

40 Nm
4 Ah

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárati fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 6600 / 25500 /perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

135 Nm
4 Ah

Teljesítmény: csavar M5-M14
nagy nyomatékú csavar M5 - M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárati fordulatszám: 0 - 3200 ford / perc
Üresjárati ütésszám: 0 - 4000 /perc
Nyomaték: 135 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DDWH
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

KC12DA-DV KÉSZLET

SZÉNKEFÉS MOTORRAL

DV12DA + WH12DA

Tartalma:

DV12DA ütvefúró-csavarozó (basic)
+ WH12DA ütvecsavarozó (basic)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
+ akkumulátortöltő
+ HITBOX (HSC I)

cikkszám: KC12DA-DV

79 900 Ft

ÚJ

12V PEAK TERMÉKCSALÁD

CV12DA

12V-os akkus
multiszerszám

93 900 Ft
2,5AH akkuval

45 900 Ft
basic

- Változtatható sebesség: 6 pozíció
- Kompakt méret (Ø 147 mm) és könnyű
- Rezgés: 11,1 m/s²
- Üresjárati fordulatszám: 6000-20000 /perc
- Tömege: 1,2 kg

DH12DD

12V-os akkus
SDS-Plus fúrókalapács

99 900 Ft
4AH akkuval

69 900 Ft
basic

KIEMELT AJÁNLAT

BRUSHLESS Brushless Motor
RFC REACTIVE FORCE CONTROL
LVH LOW VIBRATION HANDLE

- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 800 - 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 4100 - 5500 /perc
- Ütőenergia: 1,2J
- Tömege: 2,1 kg

CR12DA

12V-os akkus
orr- és szúrófűrész

79 900 Ft
2,5AH akkuval

45 900 Ft
basic

- Használható orr- és szúrófűrészlappal is
- Maximális vágásméret
  - Cső: 50 mm
  - Fa: 50 mm
  - Acéllemez: 12 mm
- Lökethossz: 13 mm
- Üresjárati löketszám: 0-3200 /perc
- Tömege: 1,5 kg

Új 12V-os csúszótalpas akkumulátorok és új töltő

12V-os akkutöltő +
2 db. 12V/4,0Ah
akkumulátor

54 900 Ft
UC12SLWFZ
12V-os akkucsomag

19 900 Ft
BSL1225M
12V/2,5Ah akkumulátor

23 900 Ft
BSL1240M
12V/4,0Ah akkumulátor

18 900 Ft
UC12SL
12V-os akkutöltő

MV - A HIKOKI egyedüli fejlesztése. Olyan hibrid hajtású gépek, melyek üzemeltethetőek akkumulátorról, kihasználva a kötetlen munkavégzés lehetőségét, de használhatóak az ET36A típusú adapterrel hálózatról is, így garantálható, hogy a felhasználó nem függ az akkumulátor kapacitásának mértékétől és bármilyen munkát be tud fejezni a szerszámgépével.
Az akkumulátoroknál az MV pedig azt jelenti, hogy ezek a MultiVolt akkumulátorok egyaránt használhatóak a 36V-os és a 18V-os gépek tápellátására. A csatlakoztatott gép feszültségigényét automatikusan felismeri, nem kell azt a felhasználónak külön beállítani. Hogy a szakemberek komfortérzete se sérüljön, ezért mind méretben, mind tömegben teljesen megegyezik a 18V 5 Ah akkumulátor paramétereivel.

Brushless - szénkefe nélküli motorral szerelt gépek, melyek nem tartalmaznak tekercselt forgórészt, így azt nem is lehet leégetni a hosszabb túlterhelés esetén. További előnye a technikának, hogy a gép kevésbé melegszik, nincs szikra a kefék hiánya miatt, kisebb a motor, ezáltal a géptest is, mivel nincs tekercselt forgórész. Az elektronikus megoldás miatt ezen gépek többsége programozható, gombnyomással állítható, így kényelmes és biztonságos munkavégzést garantálnak. A Brushless motorral szerelt gépek motorjára és elektronikájára a HIKOKI 5 év garanciát ad a regisztrációt követően.

RFC - Reactive Force Control, visszaható erő elleni védelem. Főleg a nagy nyomatékú gépeknél (fúrógépek, fúrókalapácsok...) található meg ez a funkció, ami a felhasználó biztonságát garantálja. A gép elektronikája érzékeli a hirtelen nyomatékváltozást, és azonnal leállítja a motort, például ha egy gerendát fúr a felhasználó egy nagy átmérőjű fúrószárral, és a fúró elakad egy szegben.

UVP - User Vibration Protection. A szerszámgép működéséből adódó rezgést csökkenti, ezáltal biztosítva a hatékonyabb és kényelmesebb munkavégzést.

LVH - Low Vibration handle - alacsony rezgésű markolat. A felhasználó a szeszámgéppel a markolaton keresztül van kapcsolatban. Az LVH funkcióval szerelt gépeknél a markolatot külön, egy rugós rendszerrel, ellensúllyal és csuklóval látták el, védve a felhasználó egészségét, csökkentve a fáradtságérzetet és biztosítva a folyamatos munkavégzést

IP56 - International Protection, a berendezés por és víz elleni védettségére jellemző szabvány, ahol az első szám a por elleni, a második szám pedig a víz elleni védelemre utal. 5 = Porlerakódás ellen védett. A por behatolását teljesen nem akadályozza meg, de a bejutás mértéke a működést nem akadályozza, 6 = Erős vízsugár ellen védett. Az ilyen funkcióval ellátott gépekkel nyugodtan dolgozhat a szabadban bármilyen időjárási körülmények között, vagy párás, nedves helyiségben.

Triple hammer - Az ütvecsavarozók csúcskategóriája, ahol a megszokott kétfejes ütőmű helyett három, egymással 120 fokot bezáró ütőfejet használnak, ezáltal hatásosabb, kiegyensúlyozottabb a munkavégzés. Ezek a modellek elektronikusan programozhatóak is, és a három ütőfejnek köszönhetően nagyobb nyomatékintervallumban állíthatóak.

IPX4 - Víz elleni védelem. Ez elsősorban a reflektoroknál és a rádióknál elérhető funkció, ahol a berendezés a ráfröccsenő víz elleni védettségét jelenti, biztosítva ezzel, hogy időjárástól függetlenül használható legyen a szabadban (vízpermet minden irányból, 50-150 kN/m2 nyomáson, 10 liter/perc sebességgel legalább 5 perces ciklusokban).

AHB - Aluminium Housing Body - tartós alumínium géptest. Bizonyos kiemelkedően robusztus és rendkívül tartós elektromos kéziszerszámok esetén alkalmazzák. Valójában a motort kettős védőpáncél árnyékolja, ahol a műanyag távtartó egy öntött külső alumínium testben található. Ez mind a motor, mind a szerszámtest tartósságát jelentősen javítja

PRÉMIUM GARANCIA
Kérdezze meg a forgalmazóját a jótállás-meghosszabbításról

3 1+2 ÉV GARANCIA *GÉPEKRE ÉS AKKUMULÁTOROKRA*

5 ÉV GARANCIA *A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA*

Piktogramok

- BRUSHLESS Brushless Motor – Szénkefe nélküli motor
- UVP USER VIBRATION PROTECTION – Rezgéscsillapított
- AHB ALUMINIUM HOUSING BODY – Tartós alumínium géptest
- LVH LOW VIBRATION HANDLE – Alacsony rezgésű markolat
- RFC REACTIVE FORCE CONTROL – RFC védelem
- MULTI VOLT – 36 V Multi Volt gépcsalád
- ZVRP – Újraindulás elleni védelem
- Folyamatos bontás
- Alacsony rezgésű markolat
- Változtatható fordulatszám
- VELOCITÀ COSTANTE – Konstans elektronika
- Biztonsági kuplung
- Forgatás funkció ütéskor
- Forgásirányváltás
- Lágyindítás
- Koffer
- ST – HITBOX

		Modell cikkszám
FÚRÓ-VÉSŐGÉPEK	SDS plus	DH30PC2
	SDS max	DH40MC
	SDS plus	DH36DMA + ET36A
	SDS max	DH40MEY
	SDS max	DH45ME DH45MEY
	SDS max	DH52ME DH52MEY
	SDS max	H25PV
	SDS max	H41MB2
	SDS max	H41ME
	SDS max	H45ME H45MEY
	SDS max	H60MC
	SDS max	H60ME H60MEY
	30 mm	H65SB3
	28.5 mm	H90SG

Tejesítmény	Ütőenergia EPTA	Ütésszám ütés/perc	Üresjárati ford. ford/perc	Tömege kg	Jellemzők	Akciós ár bruttó
850 W	3,2 J	0~3.700	0~850	4,3		179 900
1.100 W	7,1 J	2.800	620	7,1		109 900
36 V	7,1 J	1.420~2.860	260~590	7,9	ST MULTI VOLT, BRUSHLESS Brushless Motor, RFC, LVH	235 900
1.150 W	8,7 J	1.430~2.850	250~500	7,5	VELOCITÀ COSTANTE, ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor, UVP, AHB	199 900
1.500 W	12,2 J	1.200~2.950	120~310	9	VELOCITÀ COSTANTE, ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor, LVH, AHB	244 900 259 900
1.500 W	18,8 J	1.000~2.400	110~280	11,5	VELOCITÀ COSTANTE, ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor, UVP, AHB	279 900 297 900
950 W	10,0 J	3.000	-	5,2	LVH	109 900
950 W	7,1 J	3.000	-	5,2	LVH	109 900
1.050 W	7,1 J	1.500~2.870	-	5	VELOCITÀ COSTANTE BRUSHLESS Brushless Motor, LVH	135 900
1.150 W	10,1 J	1.430~2.850	-	7,3	VELOCITÀ COSTANTE, ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor, UVP, AHB	149 900 159 900
1.250 W	14 J	1.600	-	10,2		179 900
1.500 W	18 J	1.500~2.100	-	12,2	VELOCITÀ COSTANTE, ZVRP BRUSHLESS Brushless Motor, UVP, AHB	189 900 225 900
1.340 W	37,4 J	1.400	-	18	UVP, AHB	279 900
2.000 W	57,7 J	1.000	-	32	UVP, AHB	499 900

A megadott ütésenergia-adatok (Joule) minden vésőkalapácsunk esetén megfelel a legújabb EPTA 05 eljárásnak.

ÚJ FÚRÓKALAPÁCS-CSALÁD

"2." sorozat

ÚJ

Új, kompakt és ergonomikus kialakítás. Széles kínálatunkból válassza munkájához az ideális gépet: mindegyikük robusztus és hatékony.

DH24PG2

fúrókalapács
Ø 24 mm - 2 üzemmód

43 900 Ft

- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

730 W

2,7 J

Kofferben szállítva

DH24PH2

fúró-vésőkalapács
Ø 24 mm - 3 üzemmód

39 900 Ft ÚJ

- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

730 W

2,7 J

Kofferben szállítva

DH26PB2

fúrókalapács
Ø 26 mm - 2 üzemmód

49 900 Ft ÚJ

- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

830 W

2,9 J

Kofferben szállítva

DH26PC2

fúró-vésőkalapács
Ø 26 mm - 3 üzemmód

48 900 Ft ÚJ

- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg

830 W

2,9 J

Kofferben szállítva

DH28PBY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 2 üzemmód

59 900 Ft ÚJ

- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg

UVP USER VIBRATION PROTECTION

850 W

3 J

Kofferben szállítva

DH28PCY2

fúró-vésőkalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

56 900 Ft ÚJ

- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg

UVP USER VIBRATION PROTECTION

850 W

3 J

Kofferben szállítva

KIEMELT AJÁNLAT

CSERÉLHETŐ GYORSTOKMÁNNYAL

Hagyományos kofferben szállítva

DH28PMY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

Paraméterei megeggyeznek a DH28 PCY2-vel

64 900 Ft

A világon az első fúrókalapács szénkefe nélküli motorral és AUTO-STOP furatmélység-állító rendszerrel.

ÚJ

BRUSHLESS Brushless Motor

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

Kofferben szállítva

AUTO-STOP rendszer ÚJ

memorizálja a fúrási időt

Ha azonos típusú anyagba sok lyukat kell fúrnia ugyanabban a mélységben, akkor nem kell aggódnia. Az első lyuk idejének memorizálásával a többit a készülék automatikusan kezeli.

UVP Rezgéscsillapító rendszer

USER VIBRATION PROTECTION

Csökkenti a gép által generált rezgéseket anélkül, hogy befolyásolná annak teljesítményét, a jobb minőségű és hosszabb idejű munkavégzés érdekében.

DH28PEC

Fúró-vésőkalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

BRUSHLESS Brushless Motor · UVP USER VIBRATION PROTECTION · RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 900 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3,2 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 3 kg

900 W | 3,2 J

2 sebesség
Elektronikusan választható (Normál/alacsony)

109 900 Ft

DH28PC

Fúró-vésőkalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

99 900 Ft

- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Teljesítmény: 720 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.000 /perc
- Ütőenergia: 3,2 J (EPTA)
- Tömege: 3,5 kg

KIEMELT AJÁNLAT

SDS-plus fúrószárak

7 darabos fúrókészlet

Cikkszám: 751025

6 490 Ft

7 darabos 2 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 5 - 6 - 8 mm (110 mm hosszú)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (160 mm hosszú)

4 darabos fúrókészlet

Cikkszám: 783390

6 900 Ft

4 darabos 4 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (165 mm hosszú)

CP-PLUS vésők kitűnő bontási képesség

	Önélező hegyesvéső	Laposvéső
Méret (mm)	250 mm hosszú	20 x 250 mm
Cikkszám	751587	751132
Akciós ár	2 010	2 540

Új porszívók

ÚJ

Dolgozzon mindig tiszta, egészséges és biztonságos környezetben.

Két exkluzív újdonság

Kibővítettük a kínálatot két építkezéseken használható M és H osztályú szűrőkkel szerelt porszívóval.

L osztályú szűrés

25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

15 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

"L" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

	RP250YDL	RP300YDL	RP150YB	RP250YE	RP350YE
	69 900 Ft	89 900 Ft	119 900 Ft	129 900 Ft	119 900 Ft
· Teljesítmény:	1.000 W	1.000 W	1.140 W	1.140 W	1.140 W
· Szívásteljesítmény:	210 mbar	210 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar
· Légáram:	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min
· Porelszívás mennyisége szárazon:	21 liter	26 liter	15 liter	25 liter	35 liter
· Porelszívás mennyisége nedvesen:	18 liter	23 liter	12 liter	22 liter	30 liter
· Tartály:	műanyag - 25 liter	rozsdamentes - 30 liter	műanyag - 15 liter	rozsdamentes - 25 liter	rozsdamentes - 35 liter
· Csatlakozás gépteljesítménye:	max 2.600 W	max 2.600 W	max 2.400 W	max 2.400 W	max 2.400 W
· Tömege:	7,8 kg	9,2 kg	7,8 kg	9,4 kg	9,7 kg
· Cikkszám:	RP250YDLWA	RP300YDLWA	RP150YEWA	RP350YEWA	RP350YEWA
· Standard tartozékok:	szívótömlő, 2db szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák	szívótömlő, 2db szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó	szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefés fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

Tartozékok
porszívókhoz

750442

M-osztály; 18,7 liter
5 db/csomag
WDE1200, WDE1200M

4 700 Ft

750448

M-osztály; 15 liter
4 db/csomag
WDE3600

4 700 Ft

750443

M-osztály; 15 liter
4 db/csomag
WDE1200, WDE1200M

4 700 Ft

750462

M-osztály; 16,5 liter
4 db/csomag
RP250YDM, RP350YDM

4 800 Ft

750447

M-osztály; 18,7 liter
5 db/csomag
WDE3600

4 770 Ft

4100602

M-osztály; 16,5 liter
4 db/csomag
RP250YDL, RP300YDL, RP3608DA, RP3608DB

3 080 Ft

40010714

M-osztály; 45 liter
5 db/csomag
RNT1250M, RP500YDM

17 720 Ft

Minden munkához válassza ki a megfelelő szívórendszert!

L osztály: porok, amelyek maximális koncentrációja a munkahelyen (AGW) > 1 mg / m³
M osztály: porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 mg / m³, faporok
H osztály: porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥0,1 (mg/m3) beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozókkal szennyezett port

EN 60335-2-69 szabvány szerint

H osztályú szűrés

ÚJ

25 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

ÚJ

35 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

50 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

35 literes H osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

"M" ÉS "H" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

RP250YDM	RP350YDM	RP500YDM	RP350YDH
166 900 Ft	209 900 Ft	195 900 Ft	219 900 Ft
1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
250 mbar	250 mbar	250 mbar	250 mbar
3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min
20 liter	25 liter	45 liter	25 liter
15 liter	22 liter	40 liter	22 liter
műanyag - 25 liter	műanyag - 35 liter	műanyag - 50 liter	műanyag - 35 liter
max 2.000 W	max 2.000 W	max 2.000 W	max 2.000 W
15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg
RP250YDMWA	RP350YDHWA	RP350YDHWA	RP350YDHWA
szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák	szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső műanyag zsák	szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső műanyag zsák, vezetőfogantyú	szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m), tartályrögzítő, gumicső, műanyag zsák

"iPulse"

Az új RP350YDM és RP350YDH porszívók hatékony nyomásérzékelős elektromágneses szűrőtisztító rendszerrel vannak szerelve, hogy a hatékony légáramlás folyamatos fenntartását biztosítsák.

3 930 Ft

4100603
610×615 mm
műanyag porgyűjtő zsák;
25 liter, RP250YDL, RP300YDL, RP3608DA, RP3608DB

5 970 Ft

750463
850×540 mm
műanyag porgyűjtő zsák;
33 liter, RP250YDM/H RP350YDM/H

6 860 Ft

750435
sárga szűrőbetét
WDE1200, WDE1200M
WDE3600

6 860 Ft

750436
fehér szűrőbetét, mosható
WDE1200, WDE1200M,
WDE3600

7 900 Ft

750437
fehér szűrőbetét, M osztály
WDE1200, WDE1200M,
WDE3600

3 930 Ft

4100603
fehér szűrőbetét, M osztály,
mosható
RP250YDM/H RP350YDM

31 080 Ft

370133
cellulóz szűrőbetét
RNT1225(M), RNT1250,
RP250YDM, RP350YDM,
RP500YDM

39 730 Ft

370133
műanyag szűrőbetét
RNT1225(M), RNT1250,
RP250YDM, RP350YDM,
RP500YDM

74 450 Ft

370133

hepa szűrőbetét
RP350YDH

FÚRÓ- ÉS ÜTVEFÚRÓGÉPEK

D10VST
Ø10 mm–es fúrógép

21 900 Ft

- Tokmány: max. 10 mm
- Teljesítmény: 450 W
- Fordulatszám: 0 ~ 3.200 ford/perc
- Tömege: 1,2 kg

D10VC3
Ø10 mm–es fúrógép

32 900 Ft

- Tokmány: 1,0 ~ 10 mm
- Teljesítmény: 490 W
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.500 ford/perc
- Tömege: 1,4 kg

D13VH
Ø13 mm–es fúrógép

48 900 Ft

- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Teljesítmény: 690 W
- Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
- Tömege: 1,9 kg

D13VB3
Ø13 mm–es fúrógép

49 900 Ft

30 Nm

- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Teljesítmény: 790 W
- Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
- Tömege: 2,0 kg

D13VG
Ø13 mm–es fúrógép

59 900 Ft

79 Nm

- Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
- Teljesítmény: 710 W
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 600 ford/perc
- Tömege: 2,1 kg

D13VL
Ø13 mm–es fúrógép

76 900 Ft

67 Nm

Biztonsági kuplung

- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Teljesítmény: 860 W
- Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
- Tömege: 3 kg

D13-OB
fúrógép / festékkeverő tokmány nélkül szállítva

65 900 Ft

- Tokmány: 1,2 - 13 mm
- Teljesítmény: 720 W
- Fordulatszám: 440 ford/perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 2,1 kg

DV13VSS-KOFFER-GYT
Ø13 mm–es ütvefúrógép

25 900 Ft

ÜTVEFÚRÓGÉP

- Tokmány: 1,5 - 13 mm gyorstokmány
- Teljesítmény: 550 W
- Fordulatszám: 2900 ford/perc
- Tömege: 1,4 kg

FDV16VB2
Ø13 mm–es ütvefúrógép

17 900 Ft

ÜTVEFÚRÓGÉP

- Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
- Teljesítmény: 550 W
- Üresjárati sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 46.400 ütés/perc
- Tömege: 1,6 kg

DV16VSS-KOFFER-GYT
Ø16 mm–es fúrógép

25 900 Ft

ÜTVEFÚRÓGÉP

- Tokmány: 1,5 - 16 mm gyorstokmány
- Teljesítmény: 860 W
- Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
- Tömege: 3 kg

D18V
Ø18 mm–es ütvefúrógép

46 900 Ft

ÜTVEFÚRÓGÉP

- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Teljesítmény: 690 W
- Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
- Tömege: 2 kg

DV20VB2-GYT
Ø20 mm–es ütvefúrógép

57 900 Ft

ÜTVEFÚRÓGÉP

- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Teljesítmény: 790 W
- Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc
- Tömege: 2 kg

DV20VD 860 W
Ø20 mm–es ütvefúrógép

54 900 Ft

DV22V 1.120 W
Ø22 mm–es ütvefúrógép

64 900 Ft

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

Biztonsági tengelykapcsoló

· Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
· Üresjárati sebesség: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
· Ütésszám: 0 ~ 14.300 / 39.000 ütés/perc
· Tömege: 3 kg

FÚRÓSZÁRKÉSZLETEK

4 690 Ft

5 db-os univerzális fúrószárkészlet

Cikkszám: 780818

· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm

3 050 Ft

5 db-os kőzetfúró-készlet

Cikkszám: 780898

5 darabos készlet, hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm

4 400 Ft

8 db-os fúrószárkészlet

Cikkszám: 780899

8 darabos készlet, hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 7 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 9 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm

3 850 Ft

19 db-os fém-fúrószárkészlet

Cikkszám: 780096
· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338

6 100 Ft

19 db-os fém-fúrószárkészlet

Cikkszám: 780466
· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338

23 190 Ft

19 db-os fém-fúrószárkészlet

Cikkszám: 780698
· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338

7 180 Ft

25 db-os fém-fúrószárkészlet

Cikkszám: 780097
· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338

11 590 Ft

25 db-os fém-fúrószárkészlet

Cikkszám: 780467
· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338

44 180 Ft

25 db-os fém-fúrószárkészlet

Cikkszám: 780699
· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338

ÚJ KEVERŐK

KEVERJE MEG!

Dupla keverőszár

79 900Ft

UM12VST2

120 mm-es keverőgép

49 900 Ft

Szállított tartozék: 1 db 120 mm-es keverőszár

- **1.200 W teljesítmény**
- **Termikus védelem**
- **Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám**
- **Lágyindítás**

· Max. keverőszár-átmérő: 120 mm
· Üresjárati sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
· Tömege: 5,4 kg

UM16VST2

160 mm-es keverőgép

59 900 Ft

Szállított tartozék: 1 db 120 mm-es keverőszár

- **1.600 W teljesítmény**
- **Termikus védelem**
- **Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám**
- **Lágyindítás**

· Max. keverőszár-átmérő: 160 mm
· Üresjárati sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
· Tömege: 5,7 kg

UM22VYST

220 mm-es keverőgép

· Max. keverőszár-átmérő: 220 mm
· Üresjárati sebesség: 150 ~ 300/650 ford/perc
· Tömege: 6,4 kg

- **1.800 W teljesítmény**
- **Termikus védelem**
- **Kétfokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám**
- **Lágyindítás**

Szállított tartozék: 2 db 135 mm-es keverőszár

	A kevert anyag mennyisége (kg)	Befogás	Méretek (mm)	Típus	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár Ft
KEVERŐSZÁRAK KEMÉNY ANYAGOKHOZ, MINT BETON, ESZTRICH BETON, EPOXY HABARCS								
	20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	10.200
	30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	11.080
KEVERŐSZÁRAK RAGADÓS ANYAGOKHOZ, MINT CSEMPERAGASZTÓ, ESZTRICH, HABARCS								
	10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	6.600
	25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	8.030

G12STA
Ø115 mm-es sarokcsiszoló

14 900 Ft

· Tárcsaátmérő: 115 mm
· Teljesítmény: 600 W
· Üresjárati fordulatszám: 11.500 /perc
· Tömege: 1,8 kg

G12SR4
Ø115 mm–es sarokcsiszoló

19 900 Ft

· Tárcsaátmérő: 115 mm
· Teljesítmény: 730 W
· Fordulatszám: 10.000 ford/perc
· Tömege: 1,8 kg

G12SE3
Ø115 mm–es sarokcsiszoló

43 900 Ft

· Tárcsaátmérő: 115 mm
· Teljesítmény: 1.200 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg

G13STA
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

13 900 Ft

· Teljesítmény: 600 W
· Üresjárati fordulatszám: 11.500 /perc
· Tömege: 1,8 kg

G13SR4
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

15 900 Ft

· Teljesítmény: 730 W
· Üresjárati fordulatszám: 10.000 /perc
· Tömege: 1,8 kg

G13SN2-KOFFER
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

21 900 Ft

· Teljesítmény: 900 W
· Üresjárati fordulatszám: 10.500 /perc
· Tömege: 2 kg

G13SW-KOFFER
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

34 900 Ft

rezgéselnyelő markolat

· Teljesítmény: 1.200 W
· Üresjárati fordulatszám: 12.000 /perc
· Tömege: 2,3 kg
· Lágyindítás és újraindítás elleni védelem

G13SB4
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

32 900 Ft

KIEMELT AJÁNLAT

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.400 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg

G13SB4-KOFFER
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

39 900 Ft

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.400 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,6 kg

G13SE3
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

45 900 Ft

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.300 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege:1,9 kg

G13YG
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

69 900 Ft

rezgéselnyelő markolat

Rezgéscsillapított

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.700 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,7 kg

G13BY
Ø125 mm–es sarokcsiszoló

79 900 Ft

Rezgéscsillapított

· Tárcsaátmérő: 125 mm
· Teljesítmény: 1.700 W
· Fordulatszám: 11.000 ford/perc
· Tömege: 2,8 kg

G13VA

Ø125 mm–es sarokcsiszoló

49 900 Ft

rezgéselnyelő markolat

KIEMELT AJÁNLAT

- Tárcsaátmérő: 125 mm
- Teljesítmény: 1500 W
- Fordulatszám: 2300-10500 ford/perc
- Tömege: 2,0 kg

G13BYEQ

Ø125 mm–es sarokcsiszoló

59 900 Ft

KIEMELT AJÁNLAT

- Teljesítmény: 1.320 W
- Üresjárati sebesség: 10.000 ford/perc
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,2 kg

G13VE

Ø125 mm–es sarokcsiszoló

59 900 Ft

rezgéselnyelő markolat

KIEMELT AJÁNLAT

- Teljesítmény: 1.320 W
- Üresjárati sebesség: 2.800 ~ 10.000 ford/perc
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,8 kg

G18SE4

Ø180 mm–es sarokcsiszoló

56 900 Ft

- Tárcsaátmérő: 180 mm
- Teljesítmény: 2.400 W
- Fordulatszám: 8.500 ford/perc
- Tömege: 5,9 kg

PORELSZÍVÓ FELTÉT ÉS ADAPTER 125 MM-ES SAROKCSISZOLÓKHOZ

SDCC125000

Betoncsiszoló feltét bármely márkájú sarokcsiszolóhoz

26 300 Ft

- A gyémánt csiszolótányérokkal végzett munka közben keletkező port elszívja, így az nem jut sem a környezetbe, sem a gépbe, védi a felhasználók egészségét, növeli a sarokcsiszolók élettartamát.
- Felszerelhető a leggyakoribb márkák sarokcsiszolóira: HiKOKI, BOSCH, METABO, MILWAUKEE, FLEX, MAKITA.
- A szerszám nélkül, könnyen cserélhető orrész lehetővé teszi a közvetlenül falak mentén történő szélcsiszolást is.

SDBC125000

Falhoronyvágó feltét bármely márkájú sarokcsiszolóhoz

27 900 Ft

- A gyémánttárcsákkal készített vágások alatt keletkező valamennyi port elszívja, így az nem jut sem a környezetbe, sem a gépbe, így védi a felhasználók egészségét, és megnöveli a sarokcsiszolók élettartamát.
- Felszerelhető a leggyakoribb márkák sarokcsiszolóira: HiKOKI, BOSCH, METABO, MILWAUKEE, FLEX, MAKITA.
- Használható a 115 és 125-ös gyémánttárcsákhoz.

Válassz legnépszerűbb gyémánttárcsáink közül a legjobb teljesítmény eléréséhez !

CESI 115/125

Univerzális, szegmenses kialakítás. Minden célra ajánlott.
Kifejezetten nagy szegmensmagasság 10mm.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CESI1153000	1 600
125	22.23	CESI1253000	1 700

CEE 125



Univerzális, turbó szegmenses kialakítás.
Beton, vasbeton vágására is kifejezetten ajánlott.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
125	22.23	CEE1253010	4 990

CDZS 125

Univerzális tárcsa, turbós szegmensekkel. Minden
építőipari anyaghoz megfelelő.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
125	22.23	CDZS125300	7 400

CDTM 115/125

Beton, vasbeton vágására kifejlesztett,
csúcsminőségű tárcsa.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CDTM115300	9 100
125	22.23	CDTM125300	9 800

CAC 115/125

Kifejezetten tégla és abrazív, valamint SILKA anyagok vágására javasolt
tárcsa, speciális „alávágó” szegmensekkel.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CAC1153000	4 700
125	22.23	CAC1253000	5 200

CDB 115/125

Burkolók kedvence ! 1,2mm vastag speciális szegmens . Greslaphoz,
kemény burkolóanyagokhoz. A vágás jó minőségét a tárcsa két oldalán
lévő stabilizátorok is garntálják.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CDB1153000	6 990
125	22.23	CDB1253000	7 300

CUDG 115/125

Betoncsiszoló tárcsa, kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CUDG1153000	12 500
125	22.23	CUDG1253000	14 900

CUDF 115/125

Betoncsiszoló tárcsa, extrém hosszú élettartam,
kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
115	22.23	CUDF1153000	18 600
125	22.23	CUDF1253000	20 600

CUFC 125

Ragasztó, bitumen, epoxy , festék, stb anyagok eltávolítására
a tökéletes felület eléréséhez

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
125	22.23	CUFC1253000	23 700

GYÉMÁNTFÚRÓK CSEMPÉHEZ ÉS TERMÉSZETES KŐHÖZ

FÚRÓSZETTEK
Száraz használatra sarokcsiszolókhoz
- Tengelyméret: M14.
- Kofferben szállítva

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Fúrókészlet Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET04NF	61 500
Fúrókészlet Ø 20-27-35-55-72 mm	EHSSET02NF	71 300

GYÉMÁNTFÚRÓK MASTER

Ø mm	Furatmélység mm	Cikkszám	Ár
6	30	EHS0060706	7 500
8	30	EHS0080706	7 500
10	30	EHS0100706	7 500
12	30	EHS0120706	8 500
20	40	EHS0200706	8 700
27	40	EHS0270706	9 400
32	40	EHS0320706	10 900
35	40	EHS0350706	11 900
40	40	EHS0400706	13 900
50	40	EHS0500706	16 500
55	40	EHS0550706	18 300
60	40	EHS0600706	19 400
68	40	EHS0680706	23 300
72	40	EHS0720706	25 100
82	40	EHS0820706	27 500
92	40	EHS0920706	29 800
102	40	EHS1020706	36 800
112	40	EHS1120706	39 700
132	40	EHS1320706	46 300

GYÉMÁNTFÚRÓK CLASSIC

Ø mm	Furatmélység mm	Cikkszám	Ár
6	30	EHSC006000	7 600
8	30	EHSC008000	7 600
10	30	EHSC010000	7 600
12	30	EHSC012000	8 200

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Készlet Ø 6-8-10-12 mm	EHSCSET010	32 900
Készlet Ø 6-6-8-8 mm	EHSCSET020	29 900

GYÉMÁNTFÚRÓK CSEMPÉHEZ ÉS TERMÉSZETES KŐHÖZ

FÚRÓSZETT

Száraz használatra akkumulátoros fúrókhoz

- Tartalma 4 db fúró, Ø 6-8-10-12 mm, központosító, hosszabbító.
- A hatlap befogás biztosítja az optimális rögzítést.
- Gyantával feltöltve a jó kenésért.
- Kofferben szállítva.

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Teljes készlet	**ETDSET0200**	**43 400**

GYÉMÁNTFÚRÓK MASTER

Ø mm	Hasznos hossz mm	Cikkszám	Ár
6	30	**ETD0060000**	**6 000**
8	35	**ETD0080000**	**6 000**
10	35	**ETD0100000**	**6 000**
12	35	**ETD0120000**	**6 000**
14	35	**ETD0140000**	**7 700**
16	35	**ETD0160000**	**8 500**
18	35	**ETD0180000**	**8 700**
20	35	**ETD0200000**	**10 500**

GYÉMÁNTFÚRÓK CLASSIC

Ø mm	Hasznos hossz mm	Cikkszám	Ár
6	30	**ETDC006000**	**5 700**
8	35	**ETDC008000**	**5 700**
10	35	**ETDC010000**	**5 700**
12	35	**ETDC012000**	**6 300**

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Készlet Ø 6-8-10-12 mm	**ETDCSET010**	**23 300**
Készlet Ø 6-6-8-8 mm	**ETDCSET020**	**23 000**

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Központosító	**BCH0410000**	**3 200**

Ø 5-6-8-10-12 mm

G23ST
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

26 900 Ft

2.000 W

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.000 W
- Tömege: 5,2 kg

G23SW2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

28 900 Ft

2.200 W

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.200 W
- Tömege: 5,3 kg

G23SWU2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

29 900 Ft

2.200 W

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.200 W
- Lágyindítás
- Tömege: 6,8 kg

G23SCY2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

56 900 Ft

Rezgéscsillapított

- Tárcsaátmérő: 180 mm
- Teljesítmény: 2.400 W
- Fordulatszám: 8.500 ford/perc
- Tömege: 5,9 kg

G23UDY2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

73 900 Ft

2.600 W

Z.V.R.P.

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 2.600 W
- Lágyindítás
- Tömege: 6,3 kg

G23BYE
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

129 900 Ft

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Teljesítmény: 3.800 W
- Biztonsági fékrendszer, újraindulás elleni védelem, visszaütés elleni védelem
- Tömege: 4,2 kg

Válassz legnépszerűbb gyémánttárcsáink közül a legjobb teljesítmény eléréséhez !

CESI 230

Viacolorhoz ideális választás. Univerzális tárcsa.
Nagy szegmensmagasság 12 mm

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Bruttó ár
230	22.23	CESI230312	5 200

CEE 230

Univerzális, turbó szegmenses kialakítás.
Beton, vasbeton vágására is kifejezetten ajánlott

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CEE2303010	9 600

CDZS 230

Univerzális tárcsa, turbós szegmensekkel. Minden
építőipari anyaghoz megfelelő

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CDZS230300	14 600

CDCM230

Samottégla vágásához ideális

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	25.4	CDCM230400	13 900

CDTM230

Beton, vasbeton vágására kifejlesztett csúcsminőségű tárcsa.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CDTM230400	21 400

CAC 230

Kifejezetten tégla és abrazív, valamint SILKA anyagok vágására javasolt tárcsa, speciális „alávágó” szegmensekkel.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CAC2303000	11 100

CUDG 180

Betoncsiszoló tárcsa, kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
180	22.23	CUDG1803000	19 700

CUDF 180

Betoncsiszoló tárcsa, extrém hosszú élettartam, kiváló porelszívási lehetőség.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
180	22.23	CUDF1803000	28 900

CUFC 180

Ragasztó, bitumen, epoxy , festék, stb anyagok eltávolítására a tökéletes felület eléréséhez.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
180	22.23	CUDF180300	41 900

CREN 230

Mindent vágó tárcsa! Bitumenes fa szerkezetek, szegelt gerendák, raklapok, fák gyökerei és egyéb anyagok vágására ajánlott.

Ø mm	Tengelyméret Ø mm	Cikkszám	Ár
230	22.23	CREN230300	46 900

Falhoronyvágó feltét

DPZ180-230

68 100 Ft

Használható bármely márkájú és típusú 180 és 230mm átmérőjű sarokcsiszolóhoz:

Vágásmélység:
- Ø 180mm tárcsával: 5-35 mm
- Ø 230mm tárcsával: 5-60 mm

Tömege: 2.4 kg



MICROCOUP 180 ALU
BUJ180A000

69 900 Ft

- Kompakt csempevágógép
- Nagy öntött alumínium munkalap
- Ø 180 mm-es CSMC gyémánttárcsa

· Teljesítmény: 750 W
· Vágási vastagság: 3 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 180 mm
· Tömege: 16 kg
· Cikkszám: BUJ180A000



Javasolt vágótárcsák:



CDCM180400
9 900 Ft
Nagyon kemény csempék vágásához. Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC180400
10 900 Ft
Folyamatos él, minden csempetípushoz

MICROCOUP 260 ALU
BUJ2006000

109 900 Ft

- Professzionális csempevágó felső sínes megvezetéssel
- Behajtható lábak és kerekek a könnyű szállítás érdekében
- Csúszósínes szögállítási lehetőség

· Teljesítmény: 900 W
· Vágási vastagság: 3 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
· Tömege: 38 kg
· Cikkszám: BUJ2006000

Javasolt vágótárcsák:

CDCM200400
11 900 Ft
Nagyon kemény csempék vágásához. Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC200400
13 900 Ft
Folyamatos él, minden csempetípushoz

PROFICOUP
KÉZI CSEMPEVÁGÓK



Átlós vágás



Alumímium alaplap

- Tartós alumínium alaplap.
- Profi állíthatóság.
- Precíz dupla skála.
- Karcmentes asztal és kényelmes fogantyú.
- Mindkét oldalt betolható oldaltámasz.
- 15 mm-es anyagvastagságig.

Típus	Vágáshossz cm	Átlósan cm	Cikkszám	Bruttó ár Ft
Proficoup 60	63	44 x 44	BU60600000	109 900
Proficoup 85	88	62 x 62	BU60850000	136 900
Proficoup 100	103	72 x 72	BU60100000	146 900
Proficoup 130	133	94 x 94	BU60130000	187 900
Proficoup vágókorong	Ø 22 mm		BU49100000	2 190

SUPERPRO
KÉZI CSEMPEVÁGÓK



- A rugós asztallapok garantálják a szép vágásvonalat még nagyon kemény anyagoknál is.
- Max. anyagvastagság 1,9 cm.

Típus	Vágáshossz cm	Átlósan cm	Cikkszám	Bruttó ár Ft
Superpro 450	45	32 x 32	BU30450000	**99 900**
Superpro 600	60	42 x 42	BU30600000	**106 900**
Superpro 750	75	52 x 52	BU30750000	**127 900**
Superpro 900	90	62 x 62	BU30900000	**142 900**
Superpro vágógörgő Ø 22 mm			BU49200000	**4 490**

KOMFORT
KÉZI CSEMPEVÁGÓ

- Kényelmes munkát biztosít az ideális magasság.
- Összecsukható, de erős lábak.

Típus	Vágáshossz cm	Átlósan cm	Cikkszám	Bruttó ár Ft
Excellent	60	40 x 40	BU50600000	**69 900**

X-COUP 350 - TÉGLAVÁGÓ
BEX3500000

- Univerzális kővágógép minden típusú kő vágására, beton, csempe, tetőcserepek stb.
- 45 °-kal dönthető
- Összecsukható asztal

· Teljesítmény: 2200 W
· Vágási vastagság: 11 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 350 mm
· Tömege: 75 kg
· Cikkszám: BEX3500000

299 900 Ft



Vágási szélesség

Állítható vezetősín

Könnyű tárcsacsere

45° -ban dönthető



CNA350400
37 900 Ft
Kifejezetten asztali gépekhez, téglavágáshoz

CES3504000
16 900 Ft
Általános célra, bármely típusú anyag vágására

CNCM3504000
45 900 Ft
Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő. Gyors és tartós

CNCC350400
35 900 Ft
Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő.

EGYENES CSISZOLÓK

GP2S2
25 mm-es
egyenes csiszoló

59 900 Ft

· Teljesítmény: 520 W
· Fordulatszám: 29.000 ford/perc
· Tömege: 1,7 kg

GP3V
25 mm-es
egyenes csiszoló

69 900 Ft

· Teljesítmény: 760 W
· Fordulatszám: 7.000 - 29.000 ford/perc
· Tömege: 1,8 kg

GP5V
50 mm-es
egyenes csiszoló

45 900 Ft

· Teljesítmény: 760 W
· Fordulatszám: 2.000 - 8.300 ford/perc
· Tömege: 1,9 kg

CSAVARBEHAJTÓK ÉS ÜTVECSAVAROZÓK

W6V4
6 mm-es csavarbehajtó

49 900 Ft

· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 4.500 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg

W6VA4
6 mm-es csavarbehajtó

49 900 Ft

· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 ford/perc
· Tömege: 1,4 kg

W8VB2
8 mm-es csavarbehajtó

59 900 Ft

· Teljesítmény: 620 W
· Fordulatszám: 0 ~ 1.700 ford/perc
· Tömege: 1,5 kg

WR14VE
14 mm-es ütvecsavarozó

122 900 Ft

250 Nm

BRUSHLESS Brushless Motor

· Teljesítmény: 370 W
· Fordulatszám: 0 - 2.100 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 2.700 /perc
· Tömege: 2,0 kg

WR16SE
16 mm-es ütvecsavarozó

129 900 Ft

360 Nm

BRUSHLESS Brushless Motor

· Teljesítmény: 370 W
· Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 1.900 /perc
· Tömege: 2,5 kg

WR16SE -KOFFER
16 mm-es ütvecsavarozó

138 900 Ft

360 Nm

BRUSHLESS Brushless Motor

· Teljesítmény: 370 W
· Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 1.900 /perc
· Tömege: 2,5 kg

WR22SE
22 mm-es ütvecsavarozó

196 500 Ft

620 Nm

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

BRUSHLESS Brushless Motor

· Teljesítmény: 700 W
· Fordulatszám: 0 - 1.400 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 2.000 /perc
· Tömege: 4,6 kg

WR25SE
25 mm-es ütvecsavarozó

299 900 Ft

1000 Nm

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

BRUSHLESS Brushless Motor

· Teljesítmény: 870 W
· Fordulatszám: 0 - 1.000 ford/perc
· Ütésszám: 0 - 1.500 /perc
· Tömege: 7,7 kg

P20SF-CSK
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel

33 900 Ft

- Teljesítmény: 620 W
- Fordulatszám: 17.000 ford/perc
- Tömege: 2,5 kg

P20SF-CSK-HITBOX
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel

46 900 Ft

- Teljesítmény: 620 W
- Fordulatszám: 17.000 ford/perc
- Tömege: 2,5 kg

P20ST-CSK
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel

29 900 Ft

- Teljesítmény: 580 W
- Fordulatszám: 17.000 ford/perc
- Tömege: 2,5 kg

FELSŐMARÓK

M8V2
8 mm-es felsőmaró

79 900 Ft

- Teljesítmény: 1.150 W
- Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc
- Tömege: 3,6 kg

M8V2-HITBOX
8 mm-es felsőmaró

89 900 Ft

- Teljesítmény: 1.150 W
- Fordulatszám:
  11.000 ~ 25.000 ford/perc
- Tömege: 3,6 kg

M12VE
12 mm-es felsőmaró

89 900 Ft

- Teljesítmény: 2.000 W
- Fordulatszám:
  8.000 ~ 22.000 ford/perc
- Tömege: 5,3 kg

M12V2
12 mm-es felsőmaró

119 900 Ft

- Teljesítmény: 2.000 W
- Fordulatszám:
  8.000 ~ 22.000 ford/perc
- Tömege: 5,3 kg

C6MEY
165 mm-es körfűrész

86 800 Ft

· Teljesítmény: 1.010 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 66 mm
· Fordulatszám: 4.100/2.500 ford/perc
· Tömege: 2,8 kg

C6SS
165 mm-es körfűrész

34 900 Ft

· Teljesítmény: 1.050 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 57 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,2 kg

C6BUM-HITBOX
165 mm-es körfűrész
hasítóékkel

106 600 Ft

· Teljesítmény: 1.300 W
· Fűrészlapméret: 165 mm
· Max. vágásmélység: 54 mm
· Fordulatszám: 5.800 ford/perc
· Tömege: 4,9 kg

C7ST
190 mm-es körfűrész

37 900 Ft

· Teljesítmény: 1.710 W
· Fűrészlapméret: 185 mm
· Max. vágásmélység: 54 mm
· Fordulatszám: 6.000 ford/perc
· Tömege: 3,4 kg

C7SS
190 mm-es körfűrész

31 900 Ft

· Teljesítmény: 1.710 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 68 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,4 kg

C7MFA
190 mm-es körfűrész

41 000 Ft

· Teljesítmény: 1.010 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 68 mm
· Fordulatszám: 5.500 ford/perc
· Tömege: 3,6 kg

C7BU3-HITBOX
190 mm-es körfűrész
hasítóékkel

109 900 Ft

· Teljesítmény: 1.300 W
· Fűrészlapméret: 190 mm
· Max. vágásmélység: 66 mm
· Fordulatszám: 5.800 ford/perc
· Tömege: 4,7 kg

C7BUM
190 mm-es körfűrész
hasítóékkel

115 900 Ft

· Teljesítmény: 1.300 W
· Max. vágásmélység: 90° - 66 mm
· Max. vágásmélység: 45° - 48 mm
· Üresjárati sebesség: 5.800 ford/perc
· Tömege: 5,2 kg

Vezetősín, tömítéssel
hosszúság 1400 mm - szélesség 168 mm
Cikkszám: 370106

26 900 Ft



C7BUM + Vezetősín
együtt csak
129 900 Ft

C9U3
235 mm-es körfűrész
hasítóékkel

118 800 Ft

· Teljesítmény: 2.000 W
· Fűrészlapméret: 235 mm
· Max. vágásmélység: 86 mm
· Fordulatszám: 5.200 ford/perc
· Tömege: 7,2 kg

C8FSHG
Ø 216 mm-es gérvágó

85 900 Ft

KIEMELT AJÁNLAT

- Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 280 x 65 mm
- Teljesítmény: 1.100 W
- Tömege: 13,8 kg

C10FCE2
255 mm-es gérvágó

109 900 Ft

- Teljesítmény: 1.520 W
- Fűrészlapméret: 255 mm
- Vágási méretek:
  59 x 144 vagy 89 x 101 mm
- Fordulatszám: 5.000 ford/perc
- Tömege: 11,9 kg

C12RSH2
Ø 305 mm-es gérvágó

199 900 Ft

- Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 312 x 105 mm
- Teljesítmény: 1.520 W
- Tömege: 27 kg

C3610DRA(basic) + ET36A
36V-os Multi Volt akkus gérvágó + hálózati adapter

Akku nélkül szállítva

MULTI VOLT

BRUSHLESS Brushless Motor

- Fűrészlapméret: 255 mm
- Vágási méretek:
  89 x 292 vagy 89 x 204 mm
- Fordulatszám: 4.000 ford/perc
- Tömege: 20,6 kg

KIEMELT AJÁNLAT

AC / DC hálózati adapter 36 V-ra

+

AC (230V) / DC (36V) a 36 V-os Multi Volt gépekhez

Kábelhossz 6 m

169 900 Ft

Akkus vagy hálózati? Mindkettő!

4100090
C3610DRA-hez javasolt munkaállvány

59 900 Ft

Javasolt munkaállványok

Munkaállvány C12...-höz
712650
89 900 Ft

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

C10RJ
asztali körfűrész állvánnyal

149 900 Ft

- Teljesítmény: 1.520 W
- Fűrészlapméret: 254 mm
- Ferse tartomány: 0-45°
- Fordulatszám: 4.500 ford/perc
- Tömege: 43,54 kg

SB8V2
76 mm-es szalagcsiszoló

69 900 Ft

· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 250 ~ 450 m/perc
· Tömege: 4,3 kg

SB10S2
100 mm-es szalagcsiszoló

75 900 Ft

· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 420 m/perc
· Tömege: 5,2 kg

SB10V2
100 mm-es szalagcsiszoló

81 900 Ft

· Teljesítmény: 1.020 W
· Fordulatszám: 240 - 420 m/perc
· Tömege: 5,2 kg

SV12SG
rezgőcsiszoló

29 900 Ft

· Teljesítmény: 200 W
· Fordulatszám: 14.000 ford/perc
· Rezgésszám: 25.000 /perc
· Rezgéskör: 1,5 mm
· Tömege: 1,1 kg

SV12SH
deltacsiszoló

29 900 Ft

· Teljesítmény: 200 W
· Fordulatszám: 14.000 ford/perc
· Rezgésszám: 28.000 /perc
· Rezgéskör: 1,5 mm
· Tömege: 1,0 kg

SV12SD
114 mm-es rezgőcsiszoló

49 900 Ft

· Teljesítmény: 300 W
· Fordulatszám: 20.000 ford/perc
· Rezgéskör: 2,4 mm
· Tömege: 2,8 kg

SV12V
114 mm-es rezgőcsiszoló

53 900 Ft

· Teljesítmény: 300 W
· Fordulatszám: 8.000 ~ 20.000 ford/perc
· Rezgéskör: 2,4 mm
· Tömege: 2,8 kg

SV13YB
125 mm-es excentercsiszoló

29 900 Ft

· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 12.000 ford/perc
· Rezgéskör: 3,2 mm
· Tömege: 1,4 kg

SV13YA
125 mm-es excentercsiszoló

41 000 Ft

· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
· Rezgéskör: 3,2 mm
· Tömege: 1,4 kg

SV13YA-HITBOX
125 mm-es excentercsiszoló

48 900 Ft

· Teljesítmény: 230 W
· Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
· Rezgéskör: 3,2 mm
· Tömege: 1,4 kg

SV15YC
150 mm-es excentercsiszoló

79 900 Ft

· Teljesítmény: 350 W
· Fordulatszám: 4.200 ~ 11.000 ford/perc
· Rezgéskör: 2,8-6,2 mm
· Tömege: 2,5 kg

CV350V
Multiszerszám

75 900 Ft

· Teljesítmény: 350 W
· Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 /min
· Tömege: 1,5 kg

CJ90VST2
90 mm-es szúrófűrész

34 900 Ft

· Teljesítmény: 705 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

CJ90VAST2
90 mm-es szúrófűrész

39 900 Ft

· Teljesítmény: 705 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

CJ110MV
110 mm-es szúrófűrész

49 900 Ft

· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

CJ110MVA
110 mm-es szúrófűrész

54 900 Ft

· Teljesítmény: 720 W
· Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,2kg

CJ160V-HITBOX
160 mm-es szúrófűrész

79 900 Ft

· Teljesítmény: 800 W
· Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,5 kg

CJ160VA-HITBOX
160 mm-es szúrófűrész

79 900 Ft

· Teljesítmény: 800 W
· Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
· Lökethossz: 26mm
· Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
· Tömege: 2,5 kg

CR13V2
130 mm-es orrfűrész

45 900 Ft

· Teljesítmény: 1.010 W
· Lökethossz: 29 mm
· Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300mm
· Fordulatszám: 0 ~ 2.800 löket/perc
· Tömege: 3,3 kg

CR13VBY
130 mm-es orrfűrész

119 900 Ft

· Teljesítmény: 1.150 W
· Lökethossz: 32 mm
· Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
· Tömege: 4,4 kg

CR13VEY

155 900 Ft

· Teljesítmény: 1.150 W
· Lökethossz: 32 mm
· Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300 mm
· Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
5 fokozatban digitálisan állítható
· Tömege: 3,9 kg



EGYÉB GÉPEK

CN16SA
1,6 mm lemezlyukasztó

119 900 Ft

· Teljesítmény: 400 W
· Fordulatszám: 2.300 löket/perc
· Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm
-rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm
· Tömege: 1,6 kg

CE16SA
1,6 mm-es lemezvágó

109 900 Ft

· Teljesítmény: 400 W
· Fordulatszám: 4.700 löket/perc
· Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm
-rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm·
Tömege: 1,7 kg

CC14SF
355 mm-es nagy sebességű fémdaraboló

64 900 Ft

· Teljesítmény: 2.000 W
· Fordulatszám: 3.800 ford/perc
· Tömege: 16,5 kg

SP18VA
305 mm-es daraboló

96 900 Ft

· Teljesítmény: 1.250 W
· Fordulatszám:
600 ~ 3.400 ford/perc
· Tömege: 2,9 kg

RH600T
hőlégfúvó

18 900 Ft

· Teljesítmény: 2.000 W
· Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc
· Levegő hőmérséklete: 450 / 600°C
· Tömege: 0,6 kg

RH650V
hőlégfúvó

39 900 Ft

· Teljesítmény: 2.000 W
· Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc 5 fokozatban állítható
· Levegő hőmérséklete: 50/650°C -100°C -onként állítható
· Tömege: 0,6 kg

FALVÁGÓ GÉPEK

CM9SR
Falvágó gép

99 900 Ft

• Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
• Nagy leadott teljesítmény
• Erős, tartósan túlterhelhető motor
• Széles talpak, kiváló stabilitás
• Alacsony zaj- és rezgésszint
• Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
• Alaptartozék a porelszívó feltét

· Teljesítmény: 2.200 W
· Vágási mélység: 60 mm
· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Tömege: 7,7 kg

CM9UBY
Falvágó gép

114 900 Ft

• Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
• Nagy leadott teljesítmény, erős, tartósan túlterhelhető motor
• Széles talpak, kiváló stabilitás
• Alacsony zaj- és rezgésszint
• Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
• Alaptartozék a porelszívó feltét
• UVP rezgésterhelést csökkentő rendszer
• Rezgéselnyelő, gömbcsuklós csatlakozású hátsó markolat
• Indítóáram-korlátozás
• Túlterhelés elleni védelem

· Teljesítmény: 2.600 W
· Vágási mélység: 60 mm
· Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
· Tömege: 8,1 kg

RS-3300
MZRS330000

Gyűrűs falvágó

1 190 000 Ft

- Integrált vízellátás.
- A tárcsa egy forgatógombbal állítható.
- A LED-jelző mutatja a vágási terhelést
- A vezetőtárcsa három hornyos kiképzéssel a pontos központosítás érdekében
- A tárcsa gyorsan kicserélhető a védőborítás leszerelése nélkül.

Könnyű tárcsacsere

Vágási mélység 22 cm

1 tárcsás

· Teljesítmény: 3.200 W
· Vágási mélység: 22 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 330 mm
· Tömege: 12,9 kg
· Cikkszám: MZRS330000

SL-1505 DUSTEC®
MZSLB1505S

Falhoronymaró

369 900 Ft

- Erőteljes falmaró (2500W).
- 6 görgő a biztonságos vágást segíti
- Fejlett védelemmel ellátott motor, beleértve a lágyindítást, a túlterhelés- és termikus védelmet
- Az opcionálisan beszerezhető sínrendszer maximális kényelmet nyújt vágás közben
- Leszállított tartozék: koffer és 2 db univerzális CE Master Ø 150 mm-es gyémánttárcsa

· Teljesítmény: 2.500 W
· Vágási mélység: 5 cm
· Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
· Tömege: 7,2 kg
· Cikkszám: MZSLB1505S

2 tárcsás



MZSLB14000

29 900 Ft

Vezetősín



BETONCSISZOLÓK

MZBS125500
Ø125 mm-es betoncsiszoló

209 900 Ft

· Teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,8 kg

MZBS180500
Ø180 mm-es betoncsiszoló

209 900 Ft

· Teljesítmény: 2.200 W
· Tömege: 5,9 kg

Változtatható sebesség

Fal mellett is használható

MZBSTRL
Ø180 mm-es betoncsiszolóhoz kocsi

139 900 Ft

MAGFÚRÓGÉP

AMB-1810 GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉP

Teljesítmény 1,8 kW
Fordulatszám: 2000 ford/perc
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 132 mm
Csatlakozás M16
Tömeg: 4,5 kg

Porelszívóval használható
Beépített Controtec®

199 900 Ft



Porelszívás

Beépített vízmérték

AMB-1811 GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉP

Csatlakozás 1/2"G

2 mechanikus sebességfokozat

Teljesítmény 1,8 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 70 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 120 mm
Csatlakozás 1/2"G
Tömeg: 5,2 kg

299 900 Ft

Vízhűtéssel is használható
- PRCD személyvédelmi kapcsoló
- Hordtáskában szállítva
- Használható kézben tartva, illetve az S-1801, S-1803, S-1804 és S-1805 állványokkal.

AMB-1821 NASTROC® GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉP

Nastroc-gyorscsatlakozó

2 mechanikus sebességfokozat

Teljesítmény 1,8 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 70 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 162 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 120 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 150 mm
Csatlakozás NT-Nastroc
Tömeg: 5,6 kg

399 900 Ft

Vízhűtéssel is használható
- PRCD személyvédelmi kapcsoló
- Hordtáskában szállítva
- Használható kézben tartva, illetve az S-1801, S-1803, S-1804 és S-1805 állványokkal.

AMB-2031/A-2032 GYÉMÁNT MAGFÚRÓGÉPEK

AMB-2031

359 900 Ft

HÁTSÓ MARKOLAT

Teljesítmény 2,0 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 70 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 162 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 160 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 160 mm
Csatlakozás: M30
Tömeg: 6,7 kg

Vízhűtéssel is használható
- PRCD személyvédelmi kapcsoló
- Hordtáskában szállítva
- Használható kézben tartva, illetve az S-1801, S-1803, S-1804 és S-1805 állványokkal.

PISZTOLYMARKOLAT

AMB-2032

359 900 Ft



M30 csatlakozás

3 mechanikus sebességfokozat

ASB-2512 KOMPLETT FÚRÓGÉP SZETT

5/4"UNC csatlakozás

Teljesítmény 2,5 kW
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 250 mm
Csatlakozás: 5/4" UNC
Tömeg:21,5 kg

744 900 Ft



3 mechanikai sebességfokozat

Stabil alaplap kerekekkel



Központjelölő

ASB-3312 KOMPLETT FÚRÓGÉP SZETT

Controtec®

Teljesítmény 3,3 kW
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 350 mm
Csatlakozás: 5/4" UNC
Tömeg: 32 kg

990 900 Ft

3 mechanikai sebességfokozat

Stabil alaplap kerekekkel

Fúrókar

AMB-1825 FÚRÓGÉP BETON SZÁRAZON FURÁSÁHOZ

399 900 Ft

Teljesítmény: 1,8 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 71 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 152 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 132 mm
Csatlakozás: 5/4" UNC
Tömeg: 5,2 kg

- Beépített porelszívó csatlakozással.
- Túlterhelés elleni védelem és csúszókapcsoló.
- Porelszívással történő használatra, beton és tégla száraz fúrására alkalmas DRY BETON fúrókkal.
- Forradalmi „DIAMOND PULSE TECH" egy pulzáló rendszer, ami lehetővé teszi a vasbeton szárazon történő fúrását a megfelelő fúrókoronákkal.
  Terheletlen pulzálási frekvencia: 28800 /perc , fordulatszám: 1200 /perc

Klimaszerelők , légtechnikások figyelmébe

AMB-2225 FÚRÓGÉP BETON SZÁRAZON FURÁSÁHOZ

Betonfurók szárazon fúráshoz

Teljesítmény 2,2 kW
Max. furatátmérő kézben tartva betonba: Ø 72 mm
Max. furatátmérő kézben tartva téglába: Ø 162 mm
Max. furatátmérő állványról betonba : Ø 152 mm
Csatlakozás: 5/4" UNC
Tömeg: 5,6 kg

589 900 Ft

5/4" UNC csatlakozás

Ezt a gépet nem szabad vízhűtéssel alkalmazni

Klimaszerelők , légtechnikások figyelmébe

Integrált porelszívó csatlakozás

Mindig porszívóval használjuk

- Porelszívással történő használatra, beton és tégla száraz fúrására alkalmas DRY BETON fúrókkal.
- Forradalmi „DIAMOND PULSE TECH" egy pulzáló rendszer, ami lehetővé teszi a vasbeton szárazon történő fúrását a megfelelő fúrókoronákkal.
  Terheletlen pulzálási frekvencia: 28800 /perc
  Fordulatszám: 1200 /perc
- Beépített porelszívó csatlakozással.
- Túlterhelés elleni védelem és csúszókapcsoló.
- Szabadkézi fúrás betonban Ø 72 mm-ig.
- Az A-2225 készüléket mindig porszívóval együtt kell használni.

ASB-1801 FÚRÓGÉPÁLLVÁNY

- Robusztus, dönthető alumínium állvány.
- Szintezőcsavarokkal ellátott talapzat.
- Rögzíthető dübelezve, vagy vákuumszettel.
- Beépített vízmérték.

Max. furatátmérő: 140 mm
Max. furathossz: 450 mm
Ø nyak: 60 mm
Tömege: 7 kg

129 900 Ft

Központjelölő

Beépített vízmérték

Állítható lábazat

ASB-1803 FÚRÓGÉPÁLLVÁNY

- Robusztus, dönthető alumínium állvány.
- Szintezőcsavarokkal ellátott talapzat.
- Rögzíthető dübelezve, vagy vákuumszettel.
- Beépített vízmérték.

Max. furatátmérő 90°: 160 mm
Max. furatátmérő 45°: 120 mm
Max. furathossz: 500 mm
Nyak Ø: 60 mm
Tömege: 8,5 kg

234 900 Ft

Beépített vízmérték

Vákumszetthez kialakított talapzat



Dönthető



Központjelölő

MAGFÚRÓK BETONHOZ

Cikkszám	Méret	Ár
EC01840050	18x400	21 200
EC02040050	20x400	21 700
EC02540050	25x400	24 200
EC03140050	31x400	26 700
EC03640050	36x400	22 600
EC04140050	41x400	22 600
EC05140050	51x400	27 500
EC06140050	61x400	32 400
EC07140050	71x400	37 300
EC08140050	81x400	42 200
EC09140050	91x400	43 400
EC10140050	101x400	47 700
EC11140050	111x400	49 700
EC13140050	131x400	58 500



Fúrókoronák betonhoz AMB1811/2031/2032 gépekhez.
Vízhűtéssel használandó

KORONAFÚRÓK 5/4”UNF CSATLAKOZÁSSAL

Cikkszám	Méret	Ár
EP22040020	220x400 premium	189 300
EP25040020	250x400 premium	197 800
EP27540020	275x400 premium	217 600
EP30040020	300x400 premium	245 000
EP35040020	350x400 premium	285 500
EP40040020	400x400 premium	309 000
EP45040020	450x400 premium	359 900
EP50040020	500x400 premium	365 900
EP60040020	600x400 premium	399 900

Fúrókoronák betonhoz, vasbetonhoz ASB2512/3312 gépekhez, vízhűtéssel használandó !

ADAPTEREK, VÍZPUMPÁK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Carat vízpumpa 10L	KDDW10000	27 900
Carat vízpumpa 15L	KDDW220000	87 900

Megnevezés	Cikkszám	Ár
adapter 1/2"G-M30	ES00500000	4 900
adapter 5/4"UNC-M30	ES00510000	9 900
adapter Hilti-M30	ES00560000	11 400

Cikkszám	Méret	Ár
EM01430050	M30 14x300	21 400
EM01630050	M30 16x300	22 000
EM01830050	M30 18x300	24 100
EM02030050	M30 20x300	25 200
EM02230050	M30 22x300	23 800
EM02430050	M30 24x300	25 300
EM02530050	M30 25x300	26 200
EM02630050	M30 26x300	27 600
EM02830050	M30 28x300	28 100
EM02930050	M30 29x300	26 900
EM03130050	M30 31x300	29 100
EM03140050	M30 31x400	29 100
EM03630050	M30 36x300	32 400
EM03640050	M30 36x400	32 400
EM04130050	M30 41x300	35 000
EM04140050	M30 41x400	35 000
EM04640050	M30 46x400	37 100
EM05140050	M30 51x400	41 300
EM05150050	M30 51x500	42 700
EM05640050	M30 56x400	42 900
EM06140050	M30 61x400	45 000
EM06640050	M30 66x400	47 400
EM07140050	M30 71x400	48 900
EM07640050	M30 76x400	52 700
EM08107050	M30 81x70	53 800
EM08140050	M30 81x400	56 400
EM08640050	M30 86x400	60 300
EM09140050	M30 91x400	63 000
EM10140050	M30 101x400	67 900
EM11140050	M30 111x400	70 900
EM12140050	M30 121x400	78 300
EM12640050	M30 126x400	80 400
EM13140050	M30 131x400	84 900
EM14140050	M30 141x400	90 700
EM15140050	M30 151x400	98 300
EM16140050	M30 161x400	115 500
EM16640050	M30 166x400	116 600
EM17140050	M30 171x400	116 600
EM18140050	M30 181x400	128 500
EM20140050	M30 201x400	149 000



Fúrókoronák betonhoz, vasbetonhoz AMB1811/2031/2032, ASB2512/3312 gépekhez, vízhűtéssel használandó !

GYÉMÁNT DOBOZFÚRÓK M16-os CSATLAKOZÁSSAL

Cikkszám	Méret	Ár
HTS0686040	68x60xM16	**41 500**
HTS0726040	72x60xM16	**44 300**
HTS0766040	76x60xM16	**45 800**
HTS082604E	82x60xM16	**14 600**
HTS082604P	82x60xM16	**14 400**
HTS082604S	82x60xM16	**17 800**
HTS0926040	92x60xM16	**47 000**
HTS1026040	102x60xM16	**50 700**
HTS1126040	112x60xM16	**53 300**
HTS1226040	122x60xM16	**56 500**
HTS1326040	132x60xM16	**59 000**



Fúrókoronák AMB1810 géphez, száraz fúráshoz, téglára

KORONAFÚRÓK NASTROC CSATLAKOZÁSSAL

Cikkszám	Méret	Ár
HDN0323005	32	**35 800**
HDN0423005	42	**36 200**
HDN0523005	52	**36 700**
HDN0623005	62	**36 100**
HDN0723005	72	**44 100**
HDN0820605	82	**18 100**
HDN0823005	82	**46 900**
HDN0923005	92	**50 600**
HDN1023005	10	**53 000**
HDN1123005	11	**55 800**
HDN1223005	12	**59 500**
HDN1323005	13	**62 900**
HDN1423005	14	**65 800**
HDN1523005	15	**66 300**
HDN1623005	16	**75 200**



Fúrókoronák AMB1811 géphez, száraz fúráshoz, téglára

KORONAFÚRÓK 5/4"CSATLAKOZÁSSAL

Cikkszám	Méret	Ár
ED05230020	52x300	**39 700**
ED05730020	57x300	**40 800**
ED06230020	62x300	**52 200**
ED06830020	68x300	**55 900**
ED07230020	72x300	**57 900**
ED08206020	82x60	**48 300**
ED08230020	82x300	**59 400**
ED09230020	91x300	**63 700**
ED10230020	102x300	**72 900**
ED11230020	112x300	**74 800**
ED12230020	122x300	**82 800**
ED12730020	127x300	**85 000**
ED13230020	132x300	**84 600**
ED14230020	142x300	**88 300**
ED15230020	152x300	**89 900**
ED16230020	162x300	**98 800**



Fúrókoronák betonhoz, vasbetonhoz, téglához AMB1825 és AMB2225 gépehez. Szárazon porelszívással !

Járólaptisztító

336412

6 530 Ft

Tisztítókefe

335651

3 250 Ft

Forgókefe

335652

5 200 Ft

45°-os szórófej

335654

3 910Ft

Forgatható szórófej

336413

3 610 Ft

10 m-es nyomócső

335657

7 060 Ft

7 m-es lefolyótisztító

335653

7 530 Ft

Szívócső szűrővel

335817

23 210 Ft

csak a szifonfunkcióval
használható
AW130 és AW150

Fémházas gépek, fémdugattyúval, beépített hőkioldóval,
AW130 és AW 150 szifonfunkcióval

AW100

33 900 Ft

AW130

57 900 Ft

AW150

86 900 Ft

Modell	**AW100**	**AW130**	**AW150**
Teljesítmény	1400 W	1600 W	2000 W
Kimenő nyomás	7 MPa	9 MPa	11 MPa
Max. megengedett nyomás	10 MPa	13 MPa	15 MPa
Vízhozam	5,5 l/perc	6,0 l/perc	6,67 l/perc
Max. vízhőmérséklet	max. 40 °C	max. 40 °C	max. 40 °C
Nyomócsőhossz	5 m	10 m	10 m
Méretek (H x SZ x M)	305 x 245 x 465 mm	325 x 260 x 790 mm	425 x 345 x 905 mm
Tömege	5,4 kg	8,3 kg	12,4 kg

Csatornatisztító

336414

3 980 Ft

NT50AE2
50 mm síktáras szegbelövő

39 900 Ft

· Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
· Szegtár kapacitása: 100 szeg
· Tömege: 1 kg

NV90AG
90 mm dobtáras szegbelövő (huzal tárazású szegekhez)

159 900 Ft

· Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
· Szegtár kapacitása: 200 ~ 300 szeg
· Tömege: 3,5 kg

EC58
olajmentes kompresszor

77 900 Ft

· Teljesítmény: 750 W
· Fordulatszám: 2.300 ford/perc
· Légszállítás: 51 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 6 liter
· Tömege: 9 kg

EC68
szóróolajozású kompresszor

83 900 Ft

· Teljesítmény: 1100 W
· Fordulatszám: 2.850 ford/perc
· Légszállítás: 65 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 24 liter
· Tömege: 28 kg

EC138
olajmentes kompresszor

149 900 Ft

· Teljesítmény: 1500 W
· Fordulatszám: 2.850 ford/perc
· Légszállítás: 130 liter/perc
· Maximális nyomás: 8 bar
· Légtartály térfogata: 20 liter
· Tömege: 26,5 kg

EC2010
szóróolajozású kompresszor

289 900 Ft

· Teljesítmény: 1900 W
· Fordulatszám: 1.550 ford/perc
· Légszállítás: 200 liter/perc
· Maximális nyomás: 10 bar
· Légtartály térfogata: 20 liter
· Tömege: 37 kg

CS35SB
41 000 Ft

CS40SB
45 900 Ft

elektromos láncfűrész

· Láncsebesség: 14,5 m/s
· Láncvezető: 350 / 400 mm
· Tömege: 4,8 kg

CS35Y
49 900 Ft

CS40Y
53 900 Ft

elektromos láncfűrész

· Láncsebesség: 14,5 m/s
· Láncvezető: 350 / 400 mm
· Tömege:5,4 kg

GARANCIA-KITERJESZTÉS

Internetes regisztráció esetén:

- **minden gépre és akkumulátorra**
  1 év + 2 év kiterjesztett garanciát vállalunk
- **minden szénkefe nélküli motorra**
  5 év kiterjesztett garanciát vállalunk.

3 1+2 ÉV GARANCIA GÉPEKRE ÉS AKKUMULÁTOROKRA

5 ÉV GARANCIA A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

HiKOKI Power Tools Hungary Kft.

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

Tel. 36-1-264 34 33 info@hikoki-powertools.hu
Fax 36-1-264 34 29 www.hikoki-powertools.hu

#HiKOKI-követés

Az Ön viszonteladója: